



Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation inox 1200 mm Table de découpe et lavage viande / poisson

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



132962 (TLC1210PN)

Table de découpe et de lavage de la viande et du poisson avec plaques amovibles et perforées, trou d'évacuation, porte-couteau, planche à découper en polythène, trou de grattage et dossier arrière, lg 1200mm

Description courte

Repère No. _____

Plan de travail de 50 mm de hauteur en acier inoxydable AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur, bords insonorisés, anti-gouttes et angles soudés. Rebord arrière intégral avec rayons, h = 100 mm pour un rayon de 10 mm. Tablier complet. Pieds à section ronde en acier inoxydable AISI 304 de 50 mm de diamètre. Plaque à découper en polyéthylène 730x225x25 mm, trou d'évacuation et de raclage des déchets à l'avant.

Caractéristiques principales

- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- La table peut être équipée d'une poubelle mobile avec couvercle pour l'évacuation des déchets (accessoire optionnel).
- Pieds ronds en inox AISI 304, 50 mm de diamètre, réglables en hauteur de +0/-50 mm.
- L'unité comprend un décaissé de 20 mm de profondeur, une planche à découper en polythène et un trou de raclage sur le devant, des plateaux amovibles perforés et sectionnés, un récipient à liquide GN facilement amovible et un porte-couteau. Le désinfectant pour couteaux peut être fourni en option.

Accessoires en option


- Tiroir GN1/1, hauteur maxi 100 mm PNC 855280 ☐
- Tiroir 600x600 mm, hauteur maxi 100 mm PNC 855281 ☐
- Etagère basse l.1200mm PNC 855282 ☐
- Kit 4 roulettes (2 avec frein) d.100 mm PNC 855288 ☐
- Cadre inférieur sur 3 côtés - l.1200mm PNC 855290 ☐
- Tiroir additionnel, 600mm (pour combinaison 2,3 ou 4 tiroirs) PNC 855295 ☐
- Tiroir additionnel GN1/1, h.400mm (pour combinaison 2, 3 ou 4 tiroirs) PNC 855298 ☐
- Robinet avec commande au coude 3/4" PNC 855322 ☐
- Mitigeur à coude avec bec de distribution 3/4", 1 seul trou PNC 855323 ☐
- Robinet mitigeur commande au pieds 3/4" PNC 855328 ☐

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Avant




Côté



D = Vidange

Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
132962 (TLC1210PN)	1200 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	1000 mm
Hauteur dossier	100 mm
Profondeur dossier	13 mm
Rayon dossier	R=10
Nb de bacs	1
Dimensions bac	1070x320xH180
Épaisseur plan de travail	50 mm
Poids net :	40 kg