

**Préparation Eco
plonge 1200 -1 bac pour encastrement
frontale - égouttoir à gauche**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



132933 (ESBD1217L)

plonge 1200 -1 bac
500x400mm pour
encastrement frontale -
égouttoir à gauche

Caractéristiques principales

- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- Entièrement construit en acier inoxydable
- La partie inférieure de l'égouttoir reste libre pour pouvoir accueillir un lave-vaisselle frontal.
- Livré démonté.
- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Egouttoir adapté aux opérations de séchage.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour tables et plonges (H. totale avec roues= 985mm) PNC 855150 ☐
- Siphon d'évacuation en plastique diam. int. 40mm PNC 855306 ☐
- Robinet avec commande au coude 3/4" PNC 855322 ☐
- Mitigeur à coude avec bec de distribution 3/4", 1 seul trou PNC 855323 ☐
- Douchette rétractable sur enrouleur 6 m PNC 855327 ☐
- Robinet mitigeur commande au pieds 3/4" PNC 855328 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation Eco plonge 1200 -1 bac pour encastrement frontale - égouttoir à gauche

Avant




Côté



D = Vidange

Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
132933 (ESBD1217L)	1200 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	900 mm
Hauteur dosseret	100 mm
Profondeur dosseret	13 mm
Rayon dosseret	R=10
Nb de bacs	1
Dimensions bac	400X500XH250
Poids net :	32 kg

Préparation Eco
plonge 1200 -1 bac pour encastrement frontale - égouttoir à gauche

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.