



Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation inox TABLE DE TRAVAIL ADOSSEE L.1000 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



133054 (TG1010EN)

Table de travail adossée
1000 mm avec dossier ht
100 mm

Description courte

Repère No. _____

Plan de travail 15/10ème d'épaisseur, renforcé en sous-face, en acier inox AISI 304 avec bords tombés de 50mm, anti-ruissellement et coins soudés.

Dossieret arrière rayonné de 10mm, hauteur 100mm.

Piètement à section ronde en inox AISI 304, diamètre 50mm, réglables en hauteur (+0-50mm).

Caractéristiques principales

- La table peut être commandée avec un tiroir de 400 mm ou 600 mm (accessoire en option) : grâce à leur conception, des tiroirs additionnels peuvent être ajoutés au premier pour créer une série de 2, 3 ou 4 tiroirs selon les besoins du client
- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction


- Dossieret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- Plan de travail de 50 mm en inox AISI 304, 15/10 d'épaisseur avec bords anti-gouttes et angles soudés.
- Pieds ronds en inox AISI 304, 50 mm de diamètre, réglables en hauteur de +0/-50 mm.
- Livré démonté.
- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Construction tout inox AISI 304

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Avant



Côté



Dessus



Informations générales

Drawer combinations - No.
400 mm drawers

133054 (TG1010EN) 2

Drawer combinations -
No.600 mm drawers

1

Largeur extérieure 1000 mm

Profondeur extérieure 700 mm

Hauteur extérieure 900 mm

Hauteur dossier 100 mm

Profondeur dossier 13 mm

Rayon dossier R=10

Epaisseur plan de travail 50 mm

Poids net : 35 kg