Electrolux PROFESSIONAL

Préparation Premium
Table armoire L.1200 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

133074 (TN1200EN) Table armoire centrale avec portes coulissantes sur 1 face, 1 étagère, 1200mm

Description courte

Repère No.

Plan de travail 15/10ème d'épaisseur, renforcé en sous-face, en acier inox AISI 304 avec bords tombés de 50mm, anti-ruissellement et coins soudés.
2 portes coulissantes.
Une étagère intermédiaire réglable en hauteur.
Piétement à section ronde en inox AISI 304, diamètre 50mm, réglables en hauteur (+0-50mm).

Caractéristiques principales

- Le meuble peut être monté sur des roulettes de 125 mm de diamètre (2 avec freins) avec le kit en option.
- Poignées inox pour plus d'hygiène et de fiabilité.
- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- Structure interne soudée en inox pour assurer une robustesse et une stabilité optimales.
- Dessus en inox AISI 304, 10/10 d'épaisseur renforcé par des longerons en 15/10 en inox AISI 304. En version France code 133617 Dessus en 15/10 avec doublage hydraufuge.
- La structure de base a un profil de 40 mm de hauteur en 8/10 d'épaisseur avec des bords relevés et barres d'armature.Elle est soudée aux pied pour augmenter la rigididé.
- Étagère intermédiaire en inox avec angles rivetés et renfort transversal en inox.
- Dosseret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- Construction tout inox AISI 304
- Pieds inox AISI 304 150 mm de hauteur diamètre 54 mm ajustable -35/+25 mm.

APPROBATION:

Préparation Premium
Table armoire L.1200 mm

Avant



Côté



Dessus



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.01

Préparation Premium
Table armoire L.1200 mm

Informations générales

Largeur :	
133074 (TN1200EN)	1145 mm
Profondeur :	645 mm
Hauteur :	610 mm
Largeur extérieure	1200 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	900 mm
Nb et type de porte :	2 Coulissante
Epaisseur plan de travail	50 mm
Poids net :	55 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.01