



Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation Premium 1400 mm armoire haute de rangement

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



133102 (AS1400EN)

Armoire haute de rangement portes coulissantes, 2 étagères, 1400mm

Description courte

Repère No. _____

Fabriquée entièrement en acier inoxydable. Châssis soudé en acier inoxydable aisi 304.

Plan de travail avec bords tombés de 50mm, insonorisé et renforcé.

2 portes coulissantes.

2 niveaux d'étagères, réglables.

Monté sur pieds, réglables en hauteur.

Caractéristiques principales

- Poignées inox pour plus d'hygiène et de fiabilité.
- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- Structure interne soudée en inox pour assurer une robustesse et une stabilité optimales.
- Dessus en inox AISI 304, 10/10 d'épaisseur renforcé par des longerons en 15/10 en inox AISI 304. En version France code 133617 Dessus en 15/10 avec doublage hydraufuge.
- Panneau arrière en inox AISI 304, 10/10 d'épaisseur.
- Étagère intermédiaire en inox avec angles rivetés et renfort transversal en inox.
- Dossieret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- La structure de base a un profil de 40 mm de hauteur en 8/10 d'épaisseur avec des bords relevés et barres d'armature. Elle est soudée aux pieds pour augmenter la rigidité.
- Construction tout inox AISI 304
- [NOT TRANSLATED]
- Pieds inox AISI 304 150 mm de hauteur diamètre 54 mm ajustable -35/+25 mm.

Accessoires en option


- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour armoires (H. totale avec roues= 860mm) PNC 855299 ☐

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Avant



Côté



Dessus



Informations générales

Largeur :	
133102 (AS1400EN)	1345 mm
Profondeur :	645 mm
Hauteur :	1797 mm
Largeur extérieure	1400 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	2000 mm
Poids net :	120 kg