



Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation Premium 1400 mm armoire haute de rangement

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



133102 (AS1400EN)

Armoire haute de rangement portes coulissantes, 2 étagères, 1400mm

Description courte

Repère No. _____

Fabriquée entièrement en acier inoxydable. Châssis soudé en acier inoxydable aisi 304.

Plan de travail avec bords tombés de 50mm, insonorisé et renforcé.

2 portes coulissantes.

2 niveaux d'étagères, réglables.

Monté sur pieds, réglables en hauteur.

Caractéristiques principales

- Poignées inox pour plus d'hygiène et de fiabilité.
- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

Construction

- Structure interne soudée en inox pour assurer une robustesse et une stabilité optimales.
- Dessus en inox AISI 304, 10/10 d'épaisseur renforcé par des longerons en 15/10 en inox AISI 304. En version France code 133617 Dessus en 15/10 avec doublage hydraufuge.
- Panneau arrière en inox AISI 304, 10/10 d'épaisseur.
- Étagère intermédiaire en inox avec angles rivetés et renfort transversal en inox.
- Dossieret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- La structure de base a un profil de 40 mm de hauteur en 8/10 d'épaisseur avec des bords relevés et barres d'armature. Elle est soudée aux pieds pour augmenter la rigidité.
- Construction tout inox AISI 304
- [NOT TRANSLATED]
- Pieds inox AISI 304 150 mm de hauteur diamètre 54 mm ajustable -35/+25 mm.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour armoires (H. totale avec roues= 860mm) PNC 855299 ☐

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr




Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation Premium 1400 mm armoire haute de rangement


Avant



Côté



Dessus



Préparation Premium
1400 mm armoire haute de rangement

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Informations générales

Largeur :	
133102 (AS1400EN)	1345 mm
Profondeur :	645 mm
Hauteur :	1797 mm
Largeur extérieure	1400 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	2000 mm
Poids net :	120 kg