

## Cuisson modulaire 900XP Dessus Neutre (ep 3mm)

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391547 (E9SSAGAOMEE)

Module neutre 800mm,  
épaisseur 3mm (30/10°)

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

À installer sur une base réfrigérée 900XP, une base ouverte ou avec portes, des supports pont ou suspendus. Construit en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail 3 mm et autres éléments en 20/10. Les bords latéraux à angle droit (bords francs) éliminent les espaces et les éventuels pièges à saleté entre les fonctions.

### Caractéristiques principales

- Structure interne résistante en inox.
- L'élément doit être installé sur des soubassements 900XP.
- Les bords à angle droit éliminent les espaces et les pièges à salissure entre les éléments.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Le dessus en inox fournit un plan de travail résistant à toute sorte de charge.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


**Accessoires en option**

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Etagère avec 2 support 800 mm PNC 206184
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278


**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	
391547 (E9SSAGAOMEE)	800 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	930 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	250 mm
<b>Poids net :</b>	32 kg

Avant



Côté



Dessus

