



**Distributeurs de boissons congelées**  
**Distributeur de granité, adapté à un**  
**usage intérieur et extérieur. 3 x 11 L bacs**  
**- contrôle mécanique.**

**REPÈRE #** \_\_\_\_\_

**MODELE #** \_\_\_\_\_

**NOM #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**560088 (FROSTY3)**

Distributeur de granité,  
adapté à un usage intérieur  
et extérieur, bacs 3 x 12 L -  
contrôle mécanique.

### Description courte

#### Repère No.

Distributeur de granité et autres variantés glacées. Capacité de 3x12l. Convient à un usage intérieur et extérieur. Système de mixage double pour garantir une consistance parfaite.


### Caractéristiques principales

- Machine à granité.
- Distributeur de granité idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Conjugue volume élevé et de hautes performances
- Le couvercle éclairé par LED pour une meilleure visibilité.
- Equipé de 3 cuves de 12 litres. Le système de double mélange empêche l'accumulation de glace pour une consistance optimale du produit.
- Distributeur de granité à contrôle mécanique. Les réservoirs fonctionnent indépendamment et le couvercle est verrouillable.

**APPROBATION:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)





Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de granité, adapté à un usage intérieur et extérieur. 3 x 11 L bacs - contrôle mécanique.

## Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Puissance de raccordement 1.4 kW

## Informations générales

Poids net : 71 kg

## Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R452A  
Poids de fluide réfrigérant : 416 g



Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de granité, adapté à un usage intérieur et extérieur. 3 x 11 L bacs - contrôle mécanique.  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.03