



**Distributeurs de boissons congelées**  
**Distributeur de granité IPRO -**  
**commande électronique - 1 x 11 L bac**  
**isolé I-Tank**

**REPÈRE #**  
**MODELE #**  
**NOM #**  
**SIS #**  
**AIA #**



**562509 (IPRO1ER290)**

Distributeur de granité IPRO  
bac isolé 1 x 11L, contrôle  
électronique

### Description courte

#### Repère No.

Distributeur de granité IPRO avec 1 bac. La technologie breveté ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur l'extérieur du bac. Sa forme permet une action de mélange naturelle pour assurer une consistance optimale du produit. Système de contrôle électronique à écran tactile. Bac d'égouttage coulissant

### Caractéristiques principales

- Idéal pour la production de granités.
- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution part temps chaud.
- La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- La forme particulière des réservoirs permettent une action de mélange naturelle pour garantir une consistance optimale du produit.
- Couvercle et présentoir personnalisables.
- Fonctionnalité de programmation journalière et hebdomadaire.

### Construction

- Système de contrôle électronique et clavier à écran tactile.
- Bac de récupération coulissant.

### Développement durable


- Lorsque le produit atteint la bonne consistance, un mode veille automatique s'active afin d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO<sub>2</sub>.



### APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)



**Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de granité IPRO - commande électronique - 1 x 11 L bac isolé I-Tank**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de granité IPRO - commande  
électronique - 1 x 11 L bac isolé I-Tank

### Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Puissance de raccordement 0.44 kW

### Informations générales

Poids net : 39 kg

### Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290  
Poids de fluide réfrigérant : 90 g



Distributeurs de boissons congelées  
Distributeur de granité IPRO - commande électronique - 1 x 11 L bac isolé I-Tank  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.01.12