

Turbo broyeurs TBM150 - 2 vitesses

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #
aia "



602067 (TBM150001)

Turbo-broyeur de sol inox - 830 et 1660 tr/mn- avec micro-broyeur. Puissance 4500 W. Tri 400 V

Description courte

Repère No.

Pour mixer, réduire en liquide et émulsifier. Construit entièrement en acier inoxydable 18/8. Monté sur un socle à roulettes en acier inoxydable. Peut être adapté à différents types de récipients : cylindriques, rectangulaires, etc... La tête de broyage peut être facilement démontée en différentes parties : arbre, palier, couteau. Système de protection en position d'arrêt. Anneau de protection de la tête de broyage. En option grille soupe de poisson. Fourni avec microbroyeur pour utilisation en cuisine. Modèle 2 vitesses 830 et 1660 tr/mn.

Caractéristiques principales

- Le turbo broyeur est utilisé pour mixer, liquéfier, réduire et émulsionner les soupes de légumes et de poisson, les purées, les pâtes liquides et les sauces, directement dans les marmites.
- Le turbo broyeur de sol, sur châssis inox mobile, est réglable en hauteur.
- La turbine accélère le flux de liquide sur l'hélice, ce qui permet un rendement meilleur et un broyage plus fin.
- Un dispositif de sécurité permet à la machine de démarrer uniquement si elle est en position de travail.
- Équipé d'une bague de protection pour la tête de broyage.
- Conseillé pour des récipients contenant de 500 à 1 000 litres de liquide ou semi liquide.

Construction

- Structure en inox pour une durabilité optimale.
- Tableau de commande étanche IP55 et machine IP34.
- 2 vitesses : 830 et 1 660 tr/min.
- Puissance: 4 500 W.

Accessoires inclus

 1 X Micro-broyeur acier inox pour TBM150 (cuisine velouté)
PNC 653243

Accessoires en option


- Micro-broyeur acier inox pour PNC 650043 ☐ TBM150 (soupe de poisson)
- Micro-broyeur acier inox pour PNC 653243 ☐ TBM150 (cuisine - velouté)

APPROBATION:





Turbo broyeurs TBM150 - 2 vitesses



Électrique

Voltage : 380-415 V/3 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 4.5 kW Total Watts: 4.5 kW

Capacité

Rendement :

1000 litre Capacité

Informations générales

Largeur extérieure 663 mm Profondeur extérieure 1852 mm 1475 mm Hauteur extérieure Poids brut: 183 kg Poids net (kg): 180







