

Cuisson modulaire
SOUBASSEMENT 200 MM AVEC
TIROIR BOUTEILLE

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371211 (E7BANB00CE)

SOUBASSEMENT TIROIR
BOUTEILLES 200MM

Caractéristiques principales

- Compatible avec les modules top gamme 700.
- Livré avec pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Des portes avec poignées, des tiroirs, des kits de chauffage et des glissières pour bacs GN, peuvent être commandés séparément.
- Soubassement prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.

Construction

- Construit en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.


Accessoires en option

- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 200 mm PNC 206146
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 200 mm PNC 206174
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210
- 2 panneaux pour conduit de service PNC 206248
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249


APPROBATION: _____

- Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265
- - NOT TRANSLATED - PNC 206319
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431


Avant



Côté



Dessus


Informations générales

Largeur extérieure	
371211 (E7BANB00CE)	200 mm
Hauteur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	550 mm