



Cuisson modulaire thermaline 90 - 700 mm Plan de travail fermé, Adossé



589163 (MCNABBGOOO)

Plan de travail fermé,
700mm, dossieret

Description courte

Repère No.

Plan de travail fermé, 700 mm de large, conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top, avec dossieret.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Accessoires en option

- Rail de connexion avec dossieret PNC 912499 900mm
- Tablette de dressage 130mm, largeur 700mm PNC 912525
- Tablette de dressage 200mm, largeur 700mm PNC 912555
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591
- Kit rail de connection droit avec dossieret PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossieret PNC 912982
- Panneau arrière, 700x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret PNC 913012
- Panneau arrière, 700x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret PNC 913025
- Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913117
- Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913118
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913208
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913209
- U inox assemblage fourneau dos à dos PNC 913226
- Insert profilé d=900 PNC 913232

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr




Cuisson modulaire thermaline 90 - 700 mm Plan de travail fermé, Adossé

- Panneau latéral gauche inox, 850x400mm, montage mural PNC 913636
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639
- Fixation supplémentaire pour montage mural - USA PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913651

Cuisson modulaire
thermaline 90 - 700 mm Plan de travail fermé, Adossé

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.12.03


Informations générales

Largeur extérieure	700 mm
589163 (MCNABBGOOO)	700 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	27 kg


**Cuisson modulaire
thermaline 90 - 700 mm Plan de travail fermé, Adossé**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.03