

## Cuisson modulaire thermaline 90 - 1000 mm Plan de travail fermé, Adossé

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589169 (MCNABBJO00)

 Plan de travail fermé,  
1000mm, dossier

### Description courte

#### Repère No.

Plan de travail fermé, 1 000 mm de large, conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectés ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top, avec dossieret.

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.

### Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

### Accessoires en option


- Rail de connexion avec dossieret 900mm PNC 912499
- Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm PNC 912528
- Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm PNC 912558
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591
- Kit rail de connection droit avec dossieret PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossieret PNC 912982
- Panneau arrière, 1000x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret PNC 913015
- Panneau arrière, 1000x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret PNC 913028
- Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913117
- Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913118
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913208
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913209
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226
- Insert profilé d=900 PNC 913232

APPROBATION: \_\_\_\_\_




- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Panneau latéral gauche inox,<br>850x400mm, montage mural | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                       | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                       | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                       | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                       | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit montage mural - TL85/90 -<br>Montage usine           | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |


Avant



Côté



Dessus



### Informations générales

Largeur extérieure 589169 (MCNABBJ000)	1000 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	34 kg