

**Cuisson modulaire
thermaline 90 - 1500 mm Soubassement
ouvert traversant, 2 Cotés (H2) - H=550**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589328 (MC2ADCLOOO)

Soubassement traversant
H2, 1500mm, travail sur 2
cotés

Description courte

Repère No. _____

Soubassement passant ouvert de 1 500 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Éléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales


- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction


- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: _____


Avant



Côté



Dessus


Informations générales

Largeur extérieure 589328 (MC2ADCLOOO)	1500 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	840 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	860 mm
Poids net :	31 kg

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 1500x100mm PNC 912605
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 1500mm PNC 912927
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x865 PNC 913240
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère TL90, 2 côtés PNC 913280
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689