Electrolux PROFESSIONAL

Eplucheuses T10E - Inox 10Kg avec plateau abrasif

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

601792 (T10E1)	Mono 200-240V/1N/50-60 Hz Tri 200-240V/380-440V/3/50-60 Hz
601805 (T10E324)	EPLUCHEUSE+PL. ABRAS.10KG-200-440/3/50-60

Description courte

Repère No.

EPLUCHEUSE ESSOREUSE, panier d'essorage en option. Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec couvercle transparent en plastique résistant. Plateau abrasif amovible tournant recouvert d'un matériau abrasif très résistant (pierre de lave) qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés. Tableau de commande étanche à touches tactiles incorporé à la machine avec une commande de remise à zéro et une minuterie programmable. Moteur asservi à l'ouverture porte et couvercle. Douchette intégrée pour faciliter le nettoyage. Protection IP55 du tableau de commandes avec tension basse. Vitesse du plateau 305 tr/mn

Prédisposition pour raccordement à une électrovanne à distance.

Livré avec plateau abrasif. En option : panier d'essorage et table filtre avec panier maille

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Livré avec :
  -plateau abrasif.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 50-200 couverts par service.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203

Accessoires en option

- Plateau pour brossage des légumes - T10 E ou T15 E PNC 653058 ❑
- Plateau abrasif petits oignons, échalotes, diam.388 mm pour T10E ou T15E PNC 653184 ❑
- Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203 ❑
- Plateau couteaux pour T10 E ou T15 E PNC 653204 ❑
- Plateau abrasif gros oignons pour T10 E ou T15 E PNC 653205 ❑
- Panier d'essorage pour T10 E PNC 653208 ❑
- Plateau Special Coquillage en Inox pour Eplucheuses de 10/15 kg (non disponible pour les modèles avec cylindre abrasif) PNC 653620 ❑
- Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653783 ❑

- Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653784 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Eplucheuses
T10E - Inox 10Kg avec plateau abrasif

Avant



Côté



CWI1 = **Raccordement eau froide**
D = **Vidange**
EI = **Connexion électrique**

Dessus



Électrique

Voltage :	
601792 (T10E1)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
601805 (T10E324)	200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.37 kW
Total Watts :	0.37 kW

Capacité

Rendement :	160 kg/heure
Capacité	10 litre

Informations générales

Largeur extérieure	440 mm
Profondeur extérieure	690 mm
Hauteur extérieure	680 mm
Poids net (kg) :	39
Epluchage pomme de terre :	160 kg/h

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.06.30