Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP 3mm worktop with Water Column and Liter Counter, 200 mm

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**206447 (E9SSEEAOMAE)** Arbeitsplatte mit Wassersäule, Literzähler und 3-mm-Arbeitsplatte, 1/4 Modul

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

200 mm breiter Aufsatz mit montierter Wassersäule, ausgestattet mit elektronischem Literzähler. Einfache Bedienung, LED-Anzeige ermöglicht eine ständige Überwachung der Wasserabgabe. Einheit zur Aufstellung auf Sockeln, Überbrückungsstützen oder Auslegersystemen. Ausgestattet mit Literzähler. Die aus einem Stück gepresste Arbeitsplatte aus 2 mm dickem Edelstahl bietet eine robuste Arbeitsfläche bei jeder Belastung.

## Hauptmerkmale

- 200mm breiter Arbeitstisch mit Armatur, eingebauter elektronischer Liter-Zähler.
- Einfache Bedienung, dank LED-Display kann die Wassermenge jederzeit überprüft werden.
- Kaltwasserarmatur inclusive.
- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.

## Konstruktion

- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Verstärkte Edelstahldeckplatte als Arbeitsplatte für starke Belastung.

**Genehmigung:**

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm | PNC 206154 | ❑ |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) | PNC 206289 | ❑ |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 | PNC 206290 | ❑ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 200 mm | PNC 206302 | ❑ |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | ❑ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ❑ |




Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.10

# Modulare Großküchengeräteserie 900XP 3mm worktop with Water Column and Liter Counter, 200 mm

Front





Seite




**CWI1 = Kaltwasserzulauf**
**EI = Elektroanschluss**

oben




## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Netzspannung:** | 230 V/1 ph/50/60 Hz |

## Wasser

| | |
|---|---|
| **Wasserzulauf Warm/Kalt Dimension:** | 3/4" |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen, Länge:** | 200 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 930 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 13 kg |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.10