

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371437 (E7JJATBAMCI)

\* NOT TRANSLATED \*

### Hauptmerkmale

- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar und geschirrspülmaschinenfest.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

### Konstruktion

- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Optionales Zubehör


|                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                                                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø                                                       | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø                                           | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                                           | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                                              | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 400 mm                                                           | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                           | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                          | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                          | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                          | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                      | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                      | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                     | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                     | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                     | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden                                                          | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden                                                       | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                                      | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                                    | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                      | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø                                             | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)                     | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                    | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                    | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)                                             | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                             | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                            | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                            | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Grillgeräte                                          | PNC 206389 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost für freistehende Grillgeräte (700XP)                                   | PNC 206414 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 400mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte                                | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Roste aus Gusseisen                                                      | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |

- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front




Seite



EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill

### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 8 kW          |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nettogewicht:         | 40 kg               |
| Versandgewicht:       | 57 kg               |
| Versandhöhe:          | 1180 mm             |
| Versandlänge:         | 460 mm              |
| Versandtiefe:         | 810 mm              |
| Versandvolumen:       | 0.44 m <sup>3</sup> |
| Zertifizierungsgruppe | N7GG                |
| Garflächenlänge:      | 316 mm              |
| Garflächentiefe:      | 478 mm              |



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.07