

Kaffeensysteme
Tango® STP Solo, vollautomatische
Kaffeemaschine, 1 Gruppe à 270 x 40 ml -
Espressotasse / Std., 6,5 Liter Dampf- /
Kaffeeboiler, 1 x 1,7 kg und 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter

Technisches DatenblattARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602552 (TANGOSTP1)

Vollautomatische
Kaffeemaschine, 1 Gruppe à
270 x 40 ml -Espressotasse /
Std., 6,5 Liter Dampf- /
Kaffeeboiler, 1 x 1,7 kg und 1
x 1,2 kg Kaffeetrichter

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die vollautomatische Kaffeemaschine Tango® STP Solo ist das ideale Gerät für Unternehmen wie Bars, Coffeeshop-Ketten und das Gastronomiegewerbe für das Selbstbedienungsfrühstück sowie für Betriebskantinen. Mit ihrer unübertroffenen Kaffee-Extraktionsqualität bietet die Tango® STP mit dem neuen Milchzufuhrsystem die perfekte Ausstattung für die einfache und erfolgreiche Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Milchbasis, mit erhitzter oder kalter Milch oder aufgeschäumter Milch mit weicher Konsistenz.

Der zusätzliche, separat zu bestellende Milchkühlschrank Tango® STP Fridge verfügt über ein integriertes Kompressorsystem, das die Milch konstant kalt hält, und einen abnehmbaren 4-Liter-Behälter. Die Reinigung und Wartung des Milchkreislaufs erfolgt automatisch dank des effizienten Spül- und Reinigungsprogramms. Zubereitung, Erwärmung und Aufschäumen von frischer Milch, um köstliche Heiß- oder Kaltgetränke mit Milch oder aufgeschäumter Milch zu kreieren: Das ist die Herausforderung, die der vollautomatische Tango® STP Solo mit Effizienz und Leistung meistert.

Hauptmerkmale


- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Zubereitung, Erhitzen und Aufschäumen von frischer Milch, um köstliche Heiß- oder Kaltgetränke mit Milch oder Milchschaum zu kreieren: Das ist die Herausforderung, die der Superautomat Tango® STP Solo mit Effizienz und Leistung meistert.
- Spezielles Pumpsystem für kalte und heiße Milch mit Schaumpumpentechnologie.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Der zusätzliche, separat zu bestellende Milchkühlschrank Tango® STP Fridge verfügt über ein integriertes Kompressorsystem, das die Milch konstant kalt hält, mit einem abnehmbaren 4-Liter-Behälter. Die Reinigung und Wartung des Milchkreislaufs erfolgt automatisch dank des effizienten Spül- und Reinigungsprogramms.
- Der Kaffeevollautomat Tango® STP Solo ist das ideale Gerät für Unternehmen wie Bars, Coffeeshop-Ketten und das Gastronomiegewerbe für das Selbstbedienungsfrühstück sowie für Firmencafeterien.
- Mit seiner hervorragenden Kaffee-Extraktionsqualität ist der Tango® STP mit dem neuen Milchzufuhrsystem das perfekte Gerät für die einfache und erfolgreiche Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Milchbasis, mit warmer oder kalter Milch oder aufgeschäumter Milch mit weicher Konsistenz.

Konstruktion


- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- LED-Leuchten am Gehäuse.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.

Genehmigung: _____


Front



Seite



oben



Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 102 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps