

Kaffeessysteme

**Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml  
 Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/  
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter,  
 Wasser und Dampf programmierbar**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602554 (TANGOACE1)**

Tango® Ace Vollautomat, 1  
 Gruppe, 220x40 ml  
 Espressotasse/Stunde, 6,5  
 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,  
 1x1,7 kg und 1x1,2 kg  
 Kaffeebehälter, Wasser und  
 Dampf programmierbar

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Der Kaffeevollautomat Tango® Ace beeindruckt seine Benutzer mit einem außergewöhnlichen Ergebnis bei jeder Tasse, und die Qualität seiner Ausstattung macht ihn zu einer äußerst zuverlässigen Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.

Der Tango® Ace ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich: glänzendes Weiß, glänzendes Schwarz und gebürsteter Edelstahl, ausgestattet mit einer neuen 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche. Dieser Vollautomat verfügt über ein 48-Getränke-Menü, das mit dem Cappuccinatore-Gerät für die Zubereitung von frischen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Milchkaffee, Mokka usw. individuell angepasst und erweitert werden kann.

Leistungskapazität:

Espresso 40ml : 220 Tassen/h

Lungo 100ml: 150 Tassen/h

Heißwasser : 30 L/h

### Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Der Kaffeevollautomat Tango® Ace überzeugt durch ein außergewöhnliches Ergebnis bei jeder Tasse und ist durch seine Ausstattungsqualität eine höchst zuverlässige Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.
- Der Tango® Ace ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich: glänzend weiß, glänzend schwarz und gebürstetem Edelstahl, ausgestattet mit einer neuen 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche. Diese vollautomatische Kaffeemaschine verfügt über ein 48-Getränke-Menü, das individuell angepasst und mit dem Cappuccinatore-Gerät für die Zubereitung von frischen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte, Mokka... erweitert werden kann.
- Produktionskapazität:  
 Espresso 40 ml: 220 Tassen/Stunde  
 Caffè lungo 100 ml: 150 Tassen/Stunde  
 Warmwasser: 30 Liter/Stunde

### Konstruktion


- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.

### Optionales Zubehör


- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_


Front



Seite



oben



**Elektrisch**

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz  
Anschlusswert: 5.2 kW  
Steckertyp: Cable without plug

**Wasser**

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

**Schlüsselinformation**

Nettogewicht: 103 kg  
Versandvolumen: 0.69 m<sup>3</sup>

**Nachhaltigkeit**

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps