

**Kaffeesysteme**

**Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml  
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/  
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter,  
Wasser und Dampf programmierbar**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**602554 (TANGOACE1)**

Tango® Ace Vollautomat, 1  
Gruppe, 220x40 ml  
Espressotasse/Stunde, 6,5  
Liter Dampf-/Kaffeeboiler,  
1x1,7 kg und 1x1,2 kg  
Kaffeebehälter, Wasser und  
Dampf programmierbar

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Der Kaffeevollautomat Tango® Ace beeindruckt seine Benutzer mit einem außergewöhnlichen Ergebnis bei jeder Tasse, und die Qualität seiner Ausstattung macht ihn zu einer äußerst zuverlässigen Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.

Der Tango® Ace ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich: glänzendes Weiß, glänzendes Schwarz und gebürsteter Edelstahl, ausgestattet mit einer neuen 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche. Dieser Vollautomat verfügt über ein 48-Getränke-Menü, das mit dem Cappuccinatore-Gerät für die Zubereitung von frischen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Milchkaffee, Mokka usw. individuell angepasst und erweitert werden kann.

Leistungskapazität:

Espresso 40ml : 220 Tassen/h

Lungo 100ml: 150 Tassen/h

Heißwasser : 30 L/h

## Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Der Kaffeevollautomat Tango® Ace überzeugt durch ein außergewöhnliches Ergebnis bei jeder Tasse und ist durch seine Ausstattungsqualität eine höchst zuverlässige Wahl für den anspruchsvollen professionellen Einsatz.
- Der Tango® Ace ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich: glänzend weiß, glänzend schwarz und gebürstetem Edelstahl, ausgestattet mit einer neuen 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche. Diese vollautomatische Kaffeemaschine verfügt über ein 48-Getränke-Menü, das individuell angepasst und mit dem Cappuccinatore-Gerät für die Zubereitung von frischen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte, Mokka... erweitert werden kann.
- Produktionskapazität:  
Espresso 40 ml: 220 Tassen/Stunde  
Caffè lungo 100 ml: 150 Tassen/Stunde  
Warmwasser: 30 Liter/Stunde

## Konstruktion

- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.

## Optionales Zubehör

- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022 ☐
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023 ☐


**Genehmigung:** \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme  
Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml  
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7  
kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf  
programmierbar


Front



Seite



oben



Kaffeesysteme  
Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/  
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme  
Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml  
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7  
kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf  
programmierbar

### Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz  
Anschlusswert: 5.2 kW  
Steckertyp: Cable without plug

### Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

### Schlüsselinformation

Nettogewicht: 103 kg  
Versandvolumen: 0.69 m<sup>3</sup>

### Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps



Kaffeesysteme  
Tango® Ace Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/  
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, Wasser und Dampf programmierbar  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.06