

Kaffeesysteme

Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
 Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,
 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares
 Wasser, Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


602558
(TANGOACEISEFLC)

Tango® ACE Self
 Vollautomat, 1 Gruppe,
 220x40 ml Espressotasse/
 Stunde, 6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und
 1x1,2 kg Kaffeebehälter,
 programmierbares Wasser,
 Tango Cappuccinatore mit
 Doppelfunktion L: für heiße
 Milch und C: für Schaum
 durch Lufteinblasung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die Tango® ACE profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt hat.

Die Tango® ACE in der Self-Version ist mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet und hat aus Sicherheitsgründen weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen. Die Tango® ACE Self-Version eignet sich ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen und ist mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.

Mit dem zusätzlichen Cappuccinatore-Gerät bietet die Tango® ACE Self auf Knopfdruck eine Auswahl an frischen Milchgetränken.

Hauptmerkmale

- Automatische Espressomaschine, 1 Reihe, Selbstbedienung
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- In der Self-Version ist die Tango® ACE mit einem Bohnenbehälter und einer Restkaffeeschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen verfügt sie weder über einen Dampfauslass noch über einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen. Die Tango® ACE Self-Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.
- Programmierbares Warmwasser.
- Tango Cappuccinatore Gerät mit Doppelfunktion L: für heiße Milch und C: für Schaum durch Lufteinblasung.
- Die Tango® ACE bietet alle Vorteile der Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe geprägt haben.
- Mit dem Cappuccinatore-Gerät bietet die Tango® ACE Self auf Knopfdruck eine Auswahl an frischen Milchgetränken.

Konstruktion

- 2 Kaffeemühlen (1 x 1,7 kg & 1 x 1,2 kg Kaffeetrichter).
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.
- Sicherheitsschlösser.

Optionales Zubehör

- SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPAZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER PNC 871014 ☐
- SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPAZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER, MIT DIGITALANZEIGE PNC 871015 ☐
- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022 ☐
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023 ☐

Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7
kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares Wasser,
Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk


Front



Seite



oben



Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares Wasser,
Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7
kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares Wasser,
Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 103 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps



Kaffeesysteme
Tango® ACE Self Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Stunde, 6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg und 1x1,2 kg Kaffeebehälter, programmierbares Wasser,
Tango Cappuccinatore mit Doppelfunk
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.28