

Kaffeesysteme

**TANGO ACE MT, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
 Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7
 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8- 1,5 kg Behälter für
 Pulver, Wasser und Dampf programmierbar**

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA #

602559 (TANGOACE MT)

Vollautomat, 1 Gruppe,
 220x40 ml Espressotasse/
 Std., 6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
 Kaffeebehälter für Bohnen,
 0,8- 1,5 kg Behälter für
 Pulver, Wasser und Dampf
 programmierbar

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die vollautomatische Mehrproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, und von der Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten. Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Feinschmecker-Kaffeepause während des Tages ist über die 7-Zoll-Touchscreen-Oberfläche vollständig programmierbar.

Förderleistung:

Espresso 40ml: 220 Tassen/Stunde

Lungo 100ml: 150 Tassen/Stunde

Heißwasser: 30 Liter/Stunde

Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Gourmet-Kaffeepause am Tag ist über das 7"-Touchpanel vollständig programmierbar.
- Die vollautomatische Espressomaschine Tango® Ace MT liefert bei jeder Tasse ein hervorragendes Ergebnis und bietet auch die Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten.
- Produktionskapazität:
 Espresso 40 ml: 220 Tassen/Stunde
 Caffè lungo 100 ml: 150 Tassen/Stunde
 Warmwasser: 30 Liter/Stunde

Konstruktion

- Ein Behälter für 1,7 kg Kaffeebohnen mit einer Kaffeemühle und ein Behälter für 0,8 bis 1,5 kg Pulver.

Optionales Zubehör

- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022 ☐
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023 ☐


Genehmigung:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
TANGO ACEMT, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8- 1,5 kg Behälter für Pulver,
Wasser und Dampf programmierbar


Front



Seite



oben



Kaffeesysteme
TANGO ACEMT, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8- 1,5 kg Behälter für Pulver, Wasser
und Dampf programmierbar
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
TANGO ACEMT, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8- 1,5 kg Behälter für Pulver,
Wasser und Dampf programmierbar

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 91 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps



Kaffeesysteme
TANGO ACEMT, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8- 1,5 kg Behälter für Pulver, Wasser
und Dampf programmierbar
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.26