

**602559 (TANGOACEMT)**

Vollautomat, 1 Gruppe,
220x40 ml Espressotasse/
Std., 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen,
0,8- 1,5 kg Behälter für
Pulver, Wasser und Dampf
programmierbar

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die vollautomatische Mehrproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, und von der Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten. Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Feinschmecker-Kaffeepause während des Tages ist über die 7-Zoll-Touchscreen-Oberfläche vollständig programmierbar.

Förderleistung:

Espresso 40ml: 220 Tassen/Stunde

Lungo 100ml: 150 Tassen/Stunde

Heißwasser: 30 Liter/Stunde

Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Gourmet-Kaffeepause am Tag ist über das 7"-Touchpanel vollständig programmierbar.
- Die vollautomatische Espressomaschine Tango® Ace MT liefert bei jeder Tasse ein hervorragendes Ergebnis und bietet auch die Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten.
- Produktionskapazität:
Espresso 40 ml: 220 Tassen/Stunde
Caffè lungo 100 ml: 150 Tassen/Stunde
Warmwasser: 30 Liter/Stunde

Konstruktion


- Ein Behälter für 1,7 kg Kaffeebohnen mit einer Kaffeemühle und ein Behälter für 0,8 bis 1,5 kg Pulver.

Optionales Zubehör


- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023

Genehmigung: _____


Front



Seite



oben



Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 91 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps