

Kaffeesysteme
TANGO Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/
Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter, 0,8-1,5 kg für Pulver, programmierbares
Wasser, Cappuccinatore mit Doppelfunktion L: f



602560 (TANGOACEMTLC) Vollautomat, 1 Gruppe,
220x40 ml Espressotasse/
Std., 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen,
0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
programmierbares Wasser,
Tango Cappuccinatore
Gerät mit Doppelfunktion L:
für heiße Milch und C: für
Schaum durch
Lufteinspritzung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die vollautomatische Mehrproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, und von der Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten. Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Gourmet-Kaffeepause während des Tages ist vollständig über die 7"-Touchscreen-Oberfläche programmierbar.

Um das gesamte Getränkemenü zu erfüllen, kann der Tango® ACE MT mit dem Cappuccinatore-Gerät ausgestattet werden, das frische Milch zu Kaffeespezialitäten wie Cappuccinos, Lattes, Mokkas verarbeitet...

Förderleistung:

Espresso 40ml: 220 Tassen/Stunde

Lungo 100ml: 150 Tassen/Stunde

Heiße Schokolade 250ml: 110 Tassen/Stunde

Cappuccino 100ml: 170 Tassen/Stunde

Milchkaffee 100ml: 150 Tassen/Stunde

Latte macchiato 300ml: 80 Tassen/Stunde

Heißes Wasser: 30 Liter/Stunde

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatische Maschine.
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Automatisches Reinigungsprogramm.
- Wasser- und Dampfmenge sind programmierbar.
- Tango Cappuccinatore Gerät mit Doppelfunktion L: für heiße Milch und C: für Schaum durch Lufteinblasung.
- Das Menü mit 48 Heißgetränken für das Frühstück oder die Gourmet-Kaffeepause am Tag ist über das 7"-Touchpanel vollständig programmierbar.
- Die vollautomatische Espressomaschine Tango® Ace MT liefert bei jeder Tasse ein hervorragendes Ergebnis und bietet auch die Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten.
- Um das gesamte Kaffeemenü nutzen zu können, kann der Tango® ACE MT mit einer Cappuccino-Düse ausgestattet werden, um frische Milch für Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Caffè Latte, Mokka usw. zu verwenden.
- Fassungsvermögen:
 - Espresso 40ml: 220 Tassen/h
 - Lungo 100ml: 150 Tassen/h
 - Heiße Schokolade 250ml: 110 Tassen/h
 - Cappuccino 100ml: 170 Tassen/h
 - Milchkaffee 100ml: 150 Tassen/h
 - Latte macchiato 300ml: 80 Tassen/Stunde
 - Heißes Wasser: 30 L/h

Konstruktion

- Ein Behälter für 1,7 kg Kaffeebohnen mit einer Kaffeemühle und ein Behälter für 0,8 bis 1,5 kg Pulver.

Optionales Zubehör

- SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPAZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER PNC 871014
- SEITLICHER MILCHKÜHLSCHRANK 8 LITER NENNKAPAZITÄT FÜR BIS ZU 4 LITER MILCHBEHÄLTER, MIT DIGITALANZEIGE PNC 871015
- TANGO HOTEL/FRÜHSTÜCK SERVICE KIT PNC 871022
- DIREKTAUSWURFSCHACHT FÜR GEMAHLENEN KAFFEE PNC 871023




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeessysteme

TANGO Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/
Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter,
0,8-1,5 kg für Pulver, programmierbares Wasser,
Cappuccinatoren mit Doppelfunktion L: f

Front



Elektrisch

Netzspannung:
602560 (TANGOACENTLC) 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C


Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 448 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 627 mm
Außenabmessungen, Höhe: 766 mm
Nettogewicht: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg
Versandvolumen: 0.69 m³


Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 14.5 Amps

Seite



oben



Kaffeessysteme
TANGO Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/
Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter, 0,8-1,5 kg für Pulver, programmierbares Wasser,
Cappuccinatoren mit Doppelfunktion L: f
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

