

Kaffeesysteme

TANGO ACEMTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
 Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler,
 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8-1,5 kg Behälter
 für Pulver, Tango Cappuccinatore Gerät mit D

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602562
(TANGOACEMTSELFCL)

Vollautomat, 1 Gruppe,
 220x40 ml Espressotasse/
 Std., 6,5 Liter Dampf-/
 Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
 Kaffeebehälter für Bohnen,
 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
 Tango Cappuccinatore
 Gerät mit Doppelfunktion L:
 für heiße Milch und C: für
 Schaum durch Lufteinblasen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Die vollautomatische Mehrproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, sowie von der Möglichkeit, mit pulverförmigen Produkten wie Kakao zu arbeiten.

In der Self-Version verfügt der Tango® ACE über ein Fach für Bohnen und Pulverprodukte sowie eine Abfallschublade. Aus Sicherheitsgründen hat er weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen. Die Version Tango® ACE MT Self ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit ihrer selbsterklärenden 7"-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist.

Mit dem zusätzlichen Cappuccinatore-Gerät bietet der Tango® ACE MT Self die Auswahl an frischen Milchgetränken wie heiße Schokolade auf Knopfdruck.

Fassungsvermögen:

Espresso 40ml: 220 Tassen/h
 Lungo 100ml: 150 Tassen/h

Heiße Schokolade 250ml: 110 Tassen/h

Cappuccino 100ml: 170 Tassen/h

Milchkaffee 100ml: 150 Tassen/h

Latte macchiato 300ml: 80 Tassen/Stunde

Heißes Wasser: 30 L/h

Hauptmerkmale

- 1 Gruppe vollautomatischer Mehrproduktautomaten mit Selbstbedienungskonfiguration
- 6,5-Liter-Dampf-/Kaffeeboiler.
- Programmierbares Warmwasser.
- Tango Cappuccinatore Gerät mit Doppelfunktion L: für heiße Milch und C: für Schaum durch Lufteinblasung.
- Tango® ACE ist mit Fächern für Bohnen und Pulver sowie einer Abfallschublade ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen hat sie weder einen Dampfauslass noch einen Behälter für gemahlene Kaffeebohnen.
- Die superautomatische Multiproduktmaschine Tango® ACE MT profitiert von der Zuverlässigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der außergewöhnlichen Extraktionsqualität, die den Ruf der TANGO®-Reihe begründet hat, sowie von der Möglichkeit, pulverförmige Produkte wie Kakao zu verarbeiten.
- Die Tango® ACE MT Self Version ist ideal für den Einsatz in allen Selbstbedienungsbereichen mit seiner selbsterklärenden 7" Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.
- Mit dem zusätzlichen Cappuccinatore-Gerät bietet der Tango® ACE MT Self die Möglichkeit, auf Knopfdruck frische Getränke auf Milchbasis als heiße Schokolade zuzubereiten.
- Fassungsvermögen:
 Espresso 40ml: 220 Tassen/h
 Lungo 100ml: 150 Tassen/h
 Heiße Schokolade 250ml: 110 Tassen/h
 Cappuccino 100ml: 170 Tassen/h
 Milchkaffee 100ml: 150 Tassen/h
 Latte macchiato 300ml: 80 Tassen/Stunde
 Heißes Wasser: 30 L/h

Konstruktion

- 1 x 1,7 kg Kaffeebehälter & Kaffeemühle + (0,8 auf 1,5) kg Behälter für Pulver.
- LCD-Touchscreen.
- PID (Proportional-Integral-Derivativ) Temperaturregelung: ein präzises System von Regelalgorithmen, das dem Temperaturmanagementsystem des Brauereibetriebs Beständigkeit und Genauigkeit verleiht.
- Sicherheitsschlösser.

Optionales Zubehör

Genehmigung:




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
TANGO ACENTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
Tango Cappuccinatore Gerät mit D


Front



Seite



oben



Kaffeesysteme
TANGO ACENTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Std., 6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
Tango Cappuccinatore Gerät mit D
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffeesysteme
TANGO ACEMTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml
Espressotasse/Std., 6,5 Liter Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg
Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
Tango Cappuccinatore Gerät mit D

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 5.2 kW
Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 91 kg
Versandvolumen: 0.69 m³

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 7.5 Amps



Kaffeesysteme
TANGO ACEMTSELF, Vollautomat, 1 Gruppe, 220x40 ml Espressotasse/Std., 6,5 Liter
Dampf-/Kaffeeboiler, 1x1,7 kg Kaffeebehälter für Bohnen, 0,8-1,5 kg Behälter für Pulver,
Tango Cappuccinatore Gerät mit D
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.27