



602634 (CLASSIC2)

* NOT TRANSLATED *

602633 (CLASSIC2)

Traditionelle
Espressomaschine, 2
Gruppen, 230V/50Hz Mono,
10,1 Liter Boiler, 2
unabhängige Kontrollboxen
mit 4 programmierbaren
Dosierprogrammen,
manuelles Wasser & Dampf,
automatischer
Reinigungszyklus, Gehäuse
aus Edelstahl

Hauptmerkmale

- Die CLASSIC Elegante Linien und zuverlässige Technologien, die von Kaffeeprofis geschätzt werden, machen das Modell CLASSIC durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis noch attraktiver. Die CLASSIC ist die perfekte traditionelle Espressomaschine, die auch in den hektischsten Zeiten des Tages ein hervorragendes und gleichmäßiges Espresso-Ergebnis garantiert.
- Mit ihrer einfachen Bedienung und Wartungsfreundlichkeit bietet die Classic technische Eigenschaften, die den ganzen Tag über hervorragenden Kaffee garantieren.
- Robuste Komponenten und Schweißkonstruktion, ein direkt montierter Kesselgruppenkopf für thermische Stabilität und zuverlässige Entnahme, einfacher Zugang zu den Komponenten für unkomplizierte Wartung und unbegrenzte Dampfmenge.
- 2 Dampfdüsen aus rostfreiem Stahl mit 2 Dampftasten für Ein/Aus und Pulsieren.
- Einzelner Boiler: 1 Großer Kupferboiler mit Wärmetauschertechnologie mit 330ml Innenboiler.
- Die Maestro-Brühgruppe ist direkt am Kopf der Boilergruppe montiert, um die Temperaturstabilität zu gewährleisten
- Große Tassenwärmkapazität: integrierter Tassenwärmer auf der Oberseite der Maschinen.
- 4 programmierbare Tasten für die Gruppenstärke und eine halbautomatische Taste für jede Gruppe zur manuellen Steuerung.
- Automatisches Reinigungsprogramm.

Konstruktion


- Edelstahlgehäuse.
- 10, 1-Liter-Boiler für Dampf und Heißwasser.
- Eingebauter Tassenwärmer.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. FILTERHALTER PNC 871002
FÜR 1 TASSE
- 2 St. FILTERHALTER PNC 871003
FÜR ZWEI TASSEN

Optionales Zubehör

Genehmigung: _____



Elektrisch

Netzspannung:

602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz
602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz

Anschlusswert:

602634 (CLASSIC2)	4.7 kW
602633 (CLASSIC2)	3 kW

Steckertyp: Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Schlüsselinformation

Nettogewicht: 55 kg

Versandvolumen:

602634 (CLASSIC2)	0.69 m ³
602633 (CLASSIC2)	0.71 m ³

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch

602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps
602633 (CLASSIC2)	13 Amps