



602634 (CLASSIC2)

* NOT TRANSLATED *

602633 (CLASSIC2)

 Traditionelle
 Espressomaschine, 2
 Gruppen, 230V/50Hz Mono,
 10,1 Liter Boiler, 2
 unabhängige Kontrollboxen
 mit 4 programmierbaren
 Dosierprogrammen,
 manuelles Wasser & Dampf,
 automatischer
 Reinigungszyklus, Gehäuse
 aus Edelstahl

Hauptmerkmale

- Die CLASSIC Elegante Linien und zuverlässige Technologien, die von Kaffeeprofis geschätzt werden, machen das Modell CLASSIC durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis noch attraktiver. Die CLASSIC ist die perfekte traditionelle Espressomaschine, die auch in den hektischsten Zeiten des Tages ein hervorragendes und gleichmäßiges Espresso-Ergebnis garantiert.
- Mit ihrer einfachen Bedienung und Wartungsfreundlichkeit bietet die Classic technische Eigenschaften, die den ganzen Tag über hervorragenden Kaffee garantieren.
- Robuste Komponenten und Schweißkonstruktion, ein direkt montierter Kesselgruppenkopf für thermische Stabilität und zuverlässige Entnahme, einfacher Zugang zu den Komponenten für unkomplizierte Wartung und unbegrenzte Dampfmenge.
- 2 Dampfdüsen aus rostfreiem Stahl mit 2 Dampftasten für Ein/Aus und Pulsieren.
- Einzelner Boiler: 1 Großer Kupferboiler mit Wärmetauschertechnologie mit 330ml Innenboiler.
- Die Maestro-Brühgruppe ist direkt am Kopf der Boilergruppe montiert, um die Temperaturstabilität zu gewährleisten.
- Große Tassenwärmekapazität: integrierter Tassenwärmer auf der Oberseite der Maschinen.
- 4 programmierbare Tasten für die Gruppenstärke und eine halbautomatische Taste für jede Gruppe zur manuellen Steuerung.
- Automatisches Reinigungsprogramm.

Konstruktion

- Edelstahlgehäuse.
- 10, 1-Liter-Boiler für Dampf und Heißwasser.
- Eingebauter Tassenwärmer.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. FILTERHALTER FÜR 1 TASSE PNC 871002
- 2 St. FILTERHALTER FÜR ZWEI TASSEN PNC 871003

Optionales Zubehör

- FILTERHALTER FÜR 1 TASSE PNC 871002 ☐
- FILTERHALTER FÜR ZWEI TASSEN PNC 871003 ☐
- FILTERHALTER FÜR DREI TASSEN PNC 871004 ☐
- KAFFEEKLOPFSCHALE, FÜR CLASSIC 2 PNC 871006 ☐
- KAFFEEKLOPFEREINSATZ, FÜR CLASSIC 3 PNC 871007 ☐
- SIEB FÜR 12 GR. FÜR CLASSIC, MIRA AND AURA PNC 871017 ☐

Genehmigung:




Electrolux
PROFESSIONAL


Kaffeesysteme
Traditionelle Espressomaschine, 2 Gruppen, 230V/50Hz
Mono, 10,1 Liter Boiler, 2 unabhängige Kontrollboxen mit 4
programmierbaren Dosierprogrammen, manuelles Wasser
& Dampf, automatischer Reinigungszyklus

- SIEB FÜR 18 GR. FÜR CLASSIC, MIRA AND AURA PNC 871018 ☐
- CNS-ABKLOPFBOX, AUSZIEHBAR PNC 871019 ☐
- KIT FÜR ERHÖHTE FÜSSE PNC 871041 ☐


Front



Seite



oben



Elektrisch

Netzspannung:

602634 (CLASSIC2)	400 V/3N ph/50 Hz
602633 (CLASSIC2)	230 V/1N ph/50 Hz

Anschlusswert:

602634 (CLASSIC2)	4.7 kW
602633 (CLASSIC2)	3 kW

Steckertyp:

Cable without plug

Wasser

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

Schlüsselinformation

Nettogewicht:

55 kg

Versandvolumen:

602634 (CLASSIC2)	0.69 m³
602633 (CLASSIC2)	0.71 m³

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch

602634 (CLASSIC2)	7.2 Amps
602633 (CLASSIC2)	13 Amps