Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Platten-Elektro-Tischherd

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371014 (E7ECED2R00)	2-PLATTEN-ELEKTRO-TISCHHERD 400 MM
371126 (E7ECED2R0N)	2-PLATTEN-ELEKTRO-TISCHHERD 400 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 2 Platten (je 2,6 kW), Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die beiden 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte eingeschweißt.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör


- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ❑
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ❑
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ❑
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ❑

• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm (nur für 371126)	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen (nur für 371126)	PNC 921691	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Platten-Elektro-Tischherd

Front




Seite



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung:	
371014 (E7ECED2R00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371126 (E7ECED2R0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	5.2 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Nettogewicht:	20 kg
Versandgewicht:	24 kg
Versandhöhe:	
371014 (E7ECED2R00)	520 mm
371126 (E7ECED2R0N)	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	
371014 (E7ECED2R00)	800 mm
371126 (E7ECED2R0N)	820 mm
Versandvolumen:	
371014 (E7ECED2R00)	0.19 m³
371126 (E7ECED2R0N)	0.2 m³
Zertifizierungsgruppe	
371014 (E7ECED2R00)	EH72T
371126 (E7ECED2R0N)	N7CE1
Leistung vordere Platten	2.6 - 0 kW
Leistung hintere Platten	2.6 - kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 230
Abmessungen hintere Platten:	Ø 230

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.28