Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Tischherd mit 4 quadratischen Kochplatten

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371017 (E7ECEH4Q00)	4-QUADR.-PLATTEN ELT. TISCHHERD 800 MM
371130 (E7ECEH4Q0N)	4-QUADRAT.PL.ELT.-TISCHHERD 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 4 quadratische Platten (je 2,6 kW), Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- quadratische Kochplatten aus Gusseisen, 230x230 mm
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier quadratischen 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte eingeschweißt.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- 2 Gusseisen-Plattenstäbe für Elektro-Tischherd PNC 206168 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ❑
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ❑
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ❑


- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.19

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Tischherd mit 4 quadratischen Kochplatten

Front




Seite



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung:	
371017 (E7ECEH4Q00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371130 (E7ECEH4Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	10.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	48 kg
Versandhöhe:	
371017 (E7ECEH4Q00)	520 mm
371130 (E7ECEH4Q0N)	540 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
371017 (E7ECEH4Q00)	0.37 m³
371130 (E7ECEH4Q0N)	0.38 m³
Zertifizierungsgruppe	
371017 (E7ECEH4Q00)	EH74T
371130 (E7ECEH4Q0N)	N7CE1
Leistung vordere Platten	2.6 - 2.6 kW
Leistung hintere Platten	2.6 - 2.6 kW
Abmessungen vordere Platten	230x230 230x230
Abmessungen hintere Platten:	230x230 230x230

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19