Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Closed Base Cupboard 1/4 Module

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371210 (E7BANB00C0) geschlossener Unterbau, Viertelmodul

Hauptmerkmale

- Gerät leicht unter andere 700XP Tischgeräte zu montieren.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Türen mit Griffen, Schubladen, Beheizungsbausatz und Auflagen für GN Behälter können separat bestellt werden.
- Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.

Optionales Zubehör

• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135 ❑
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Sockelblende, 200 mm	PNC 206146 ❑
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 ❑
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152 ❑
• Front-Fußblende, 200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206174 ❑
• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175 ❑
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176 ❑
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177 ❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178 ❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179 ❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210 ❑
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206248 ❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249 ❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265 ❑
• 2 SEITENBLENDEN 700 MM X 700 MM	PNC 206319 ❑


Genehmigung:

• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	❑
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Closed Base Cupboard 1/4 Module


Front



Seite



oben



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
371210 (E7BANB00C0)	200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	550 mm
Außenabmessungen, Höhe:	600 mm
Nettogewicht:	15 lbs (7 kg)

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20