

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas- Glühsteingrill, Tischgerät

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371045 (E7GRGHLCO0)

 GAS-GLÜHSTEINGRILL  
TISCHGERÄT 800 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Lavasteingrill, 2 Heizzone, Tischgerät  
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm  
Anschlusswert Gas: Erdgas 20 mbar - 14,0 kW

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Beheizung durch Edelstahl-Gasbrenner mit Flammenwächter.
- Brenner durch Edelstahl-Abschirmbleche gegen Verstopfen geschützt.
- Piezozündung und separate Regler für jedes Halbmodul.
- Gussroste auf 2 Ebenen arretierbar.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- [NOT TRANSLATED]
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus PNC 206422 Gusseisen


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐


Genehmigung:

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307 ☐  
 Marine für XP700
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐  
 MARINE
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400 ☐  
 (700XP/900)
- Roste aus rostfreiem Stahl mit PNC 206416 ☐  
 Abtropfform 800mm 700XP
- Bausatz zur Höhenverstellung von PNC 206418 ☐  
 Grillrosten
- Schaber für Grillgerät mit PNC 206421 ☐  
 Ablaufrinnen - Tischgeräte
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐  
 800 mm
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front




Seite



EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben



## Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas, Erdgas, Stadtgas
Gaszufuhr:	3/4"

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Nettogewicht:	64 kg
Versandgewicht:	79 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m³
Zertifizierungsgruppe	N7GG