

**Digitale Kühlschränke**  
**Weinkühlschrank mit 1 Glastür für 50**  
**Flaschen mit schwarzer Oberfläche und**  
**drehzahlgeregeltem Kompressor**

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**720008 (WC50BK1Z)**

Weinkühlschrank mit 1 Glastür für 50 Flaschen mit schwarzer Oberfläche und drehzahlgeregeltem Kompressor

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Glastürkühlschrank. Außenseite aus schwarz lackiertem Stahl. Dunkler Innenraum mit abgerundeten Ecken und 45 mm starker Isolierung.

Dreifach-Glastür, UV-behandelt mit Sicherheitsschloss.

Eingebautes Kühlaggregat; digitale LED-Temperaturanzeige. Weiße LED-Innenbeleuchtung. Temperaturbereich der Zellen: 6-18°C (Ein-Zonen-Kühlschrank).

Für Umgebungstemperaturen bis zu 38°C. HFCKW- und FCKW-freie Isolierung und R600-Kältemittelgas.

Außen aus vorlackiertem Stahl. Maximales Fassungsvermögen: bis zu 50 Flaschen (750ml - Bordeauxflasche).

### Hauptmerkmale

- Modell benötigt nur 1 Phase 230V und ist steckerfertig.
- Einfaches, leicht von der Rückwand zugängliches Kühlsystem.
- Attraktive Präsentation durch Glastür und Beleuchtung.
- Einzonen-Kühlschrank, von 6° bis 18°C.
- Kann bis zu 50 Flaschen (750ml - Bordeauxflasche) lagern.
- Schwarze UV-behandelte Glastür und dunkler Lagerbereich, um die Weinqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Die Einheit verfügt über höhenverstellbare Holzböden, die eine unterschiedliche Positionierung der Flaschen (vertikal oder horizontal) ermöglichen.
- Vibrationsdämpfungssystem zur Vermeidung vorzeitiger Alterung der Weine.
- Die Luftzirkulation im Innenraum ermöglicht es, die ideale Luftfeuchtigkeit für Korken und Etiketten zu halten.
- Kristall weiße LED-Innenbeleuchtung
- Leistungen garantiert bei Umgebungstemperaturen bis 38°C
- Das Gerät verfügt über einen optischen Alarm.

### Konstruktion

- Alle Modelle der Serie sind aus Materialien in Spitzenqualität hergestellt für mehr Haltbarkeit.
- Digitale LED Temperaturanzeige
- Dreifache Türverglasung, Tür mit Sicherheitsschloss

### Nachhaltigkeit

- FCKW- und HFCKW-frei (ökologischer Kältemitteltyp: R600a).



### Serienmäßiges Zubehör


- 4 St. Holzregal für Wein Kühllagerschrank mit 1 Glastür, 50 Flaschen PNC 880550

### Optionales Zubehör


- Holzregal für Wein Kühllagerschrank mit 1 Glastür, 50 Flaschen PNC 880550

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben


**Elektrisch**

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Netzspannung:</b>  | 720008 (WC50BK1Z) | 220 V/1N ph/50 Hz |
| <b>Anschlusswert:</b> |                   | 0.1 kW            |

**Schlüsselinformation**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nettorauminhalt:</b>                      | 146 lt                                    |
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>              | 595 mm                                    |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>               | 820 mm                                    |
| <b>Innenabmessungen (Breite):</b>            | 535 mm                                    |
| <b>Innenabmessungen (Tiefe):</b>             | 525 mm                                    |
| <b>Innenabmessungen (Höhe):</b>              | 805 mm                                    |
| <b>Anzahl und Art der Roste (enthalten):</b> | 4+1 -<br>einbrennlackierter<br>Stahlstahl |

Art der Außenverkleidung:

**Kühl Daten:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Art der Regelung:</b>             | elektronisch |
| <b>Min./max. Feuchtigkeit innen:</b> | 85/          |
| <b>Min. Kühlbetriebstemperatur:</b>  | 6 °C         |
| <b>Max. Kühlbetriebstemperatur:</b>  | 18 °C        |
| <b>Betriebsmodus:</b>                | statisch     |
| <b>Kühleinheit:</b>                  | eingebaut    |
| <b>Abtauart:</b>                     | manuell      |

**Nachhaltigkeit**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Art des Kältemittels:</b> | R600a |
| <b>GWP Index</b>             | 3     |
| <b>Kühlmittelgewicht:</b>    | 35 g  |

### Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

