

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391464 (E9AAOAAOMIE)**

 Gaskochfeld mit 6 Brennern  
(jeweils 10 kW) und 3-mm-  
Arbeitsplatte

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Hocheffiziente externe Infrarot-Heizelemente (36 kW) mit innovativen Deflektoren, die an der Außenseite der Brunnen angebracht sind. Tiefgezogene V-förmige Vertiefungen. Das Öl fließt durch einen Ablaufrohr in einen Behälter unter den Brunnen. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Außenverkleidungen aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus Edelstahl 20/10. Rechtwinklige Seitenkanten verhindern Lücken und mögliche Schmutzeinschlüsse zwischen den Einheiten.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 3 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206171 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern  
(jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte**


- |                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm                       | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                       | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)           | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links                  | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm               | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm               | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte                        | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                              | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Gaskochfeld mit 6 Brennern (jeweils 10 kW) und 3-mm-Arbeitsplatte  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.07

Front




Seite



G = Gasanschluss

oben



## Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 60 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

## Schlüsselinformation

If appliance is set up next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>           | 1200 mm                                      |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>           | 930 mm                                       |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>            | 250 mm                                       |
| <b>Nettogewicht:</b>                      | 110 kg                                       |
| <b>Versandgewicht:</b>                    | 102 kg                                       |
| <b>Versandhöhe:</b>                       | 530 mm                                       |
| <b>Versandlänge:</b>                      | 1020 mm                                      |
| <b>Versandtiefe:</b>                      | 1270 mm                                      |
| <b>Versandvolumen:</b>                    | 0.69 m³                                      |
| <b>Leistung vordere Brenner</b>           | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| <b>Leistung hintere Brenner</b>           | 10 - 10 kW                                   |
| <b>Leistung mittlere Brenner</b>          | 10 - 0/10 - 0 kW                             |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>              | N9CG                                         |
| <b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>  | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>  | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Abmessungen in mm mittlere Brenner</b> | Ø 100 Ø 100                                  |