



391347 (E9GREHGS0P)

Elektrogrill HP Tischgerät  
Vollmodul

## Hauptmerkmale

- Armierte Incoloy Heizelemente unter dem Grillrost
- Jede Heizzone hat eine unabhängige Leistungsregelung über einen Steuerknopf.
- Leistungs-Anzeigeleuchte.
- Heizkörper kippen bis zu 90° zur leichten Reinigung.
- Abnehmbare 2mm dicke Stahl U-förmige Gitter für schnelles Erhitzen der Grillfläche.
- Fest mit Abfluss verbunden, um restliche Bratenrückstände und Fette zu sammeln.
- Großer Abfluss durch Überlauf und Filter geschützt.
- Die Wanne unter den Heizelementen muss vor dem Betrieb mit Wasser gefüllt werden.
- LED Lampe, um Warnung abzugeben, wenn die Wanne leer ist.
- Wasserfüllhahn mit Knebelbedienung.
- Abnehmbare Edelstahl-Deflektoren, um Hitze aufrecht zu erhalten und die Kochzeit zu reduzieren.
- Edelstahl-Spritzschutz an den Seiten der Grillfläche. Spritzschutz kann zur Reinigung leicht entfernt werden.
- Das Tischgerät kann auf neutralen Unterbauten oder Kühl/Tiefkühlunterbauten montiert werden.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion

- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

**Serienmäßiges Zubehör**

- 1 St. Schaber für HP Rostgrill PNC 206436

**Optionales Zubehör**


- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Schaber für HP Rostgrill PNC 206436 ☐
- Ablaufverbindung für HP Grill PNC 206437 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Electric HP Grill Top 800mm

Front




Seite



D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube  
WI = Wasserzulauf

oben



### Elektrisch

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Netzspannung:    | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Vorbereitet für: | 380-400V 3N- 50/60Hz     |
| Anschlusswert:   | 11.6 kW                  |

### Schlüsselinformation

Falls das Gerät in der Nähe von temperaturempfindlichen Möbeln oder ähnlichem aufgestellt wird, muss ein Sicherheitsabstand von 150mm oder gleichwirkende Wärmeisolation eingehalten werden.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 930 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm |
| Nettogewicht:            | 85 kg  |
| Zertifizierungsgruppe    | HEG9E2 |
| Garflächenlänge:         | 705 mm |
| Garflächentiefe:         | 598 mm |

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP Electric HP Grill Top 800mm



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.06.17