

**Modulare Großküchengeräteserie
900XP Vollmodul-Gas-Kochfeld,
Tischgerät****Technisches Datenblatt**ARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



391023 (E9HOGH1000)

GAS-KOCHFELDDHERD 800
MM**Kurzbeschreibung****Artikel Nr.** _____

Gas-Fortkochherd mit Flussstahlplatte, 2 Brenner (je 8 kW), Tischgerät
- Platte aus Weichstahl, Größe 750x650 mm
- Arbeitstemperatur: 120-400°C

Hauptmerkmale

- Gasbeheizt, 16 kW Brenner.
- Kochplatte aus Fluss-Stahl, glatt und leicht zu reinigen.
- Gleichmäßige Temperatur auf der gesamten Garfläche.
- Jeder Brenner mit 2 Abzweigungen mit 4 Flammenlinien.
- Piezozündung.
- Unterschiedlich eingestellte Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für verschiedene Garstufen.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Spritzschutz: IPX5
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132
Ø
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137
800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138
1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139
1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140
1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141
1600 mm
- Abgaskondensator für PNC 206246
Vollmodul, 150 mm Ø
- Wasserstandsäule mit PNC 206289
Schwenkarm (ohne
Verbreiterung)

Genehmigung: _____

- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


Gas

Gasleistung:	391023 (E9HOGH1000)	16 kW
Standardgasart:		Erdgas
Gasart, Option:		Erdgas
Gaszufuhr:		1/2"

Schlüsselinformation

Garflächentiefe:	
Garflächenlänge:	
Betriebstemperatur MIN.:	
Betriebstemperatur MAX.:	
Nettogewicht:	105 kg
Versandgewicht:	103 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	1010 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.46 m ³
Zertifizierungsgruppe	N9RG

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.