




Handling System für Spülmaschinen Rollenbahntisch, lange Rollen



865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Becken mit Gefälle und Ablauf. Kunststoffrollen. 40 x 40 mm Formrohrrahmen auf höhenverstellbaren Füßen. Gefertigt für die Verwendung von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500 x 500 mm. Anlieferung: Zerlegt.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Der Tisch kann sowohl am Zulauf als auch beim Ablauf installiert werden.
- Geeignet für die Installation entweder einer einzelnen Einheit mit Geschirrspüler oder in Kombination mit anderen Tischen.
- Der Tisch ist sowohl für die Korbtransport- als auch für die Haubenspülmaschine geeignet. Die Korbtransport-Geschirrspülmaschine kann direkt an den Tisch angeschlossen werden, während es optionales Zubehör zur Anpassung des Tisches an die Haubenspülmaschine gibt.
- Bänder werden zerlegt angeliefert.
- Schlüssellocher und das "Snap-On"-System reduzieren die Anzahl der Schrauben, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind.
- Verbesserter Endschalter für bessere Reinigung und mehr Zuverlässigkeit.
- Ablauf kann um 360° gedreht werden.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- Manuelle Zahnstangenbewegung mit langen Rollen.

Konstruktion




- Lieferung mit 2 Füßen.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar, um die Arbeitshöhe zwischen Geschirrspüler und Tisch auszurichten.
- Dicke geschweißte Flansche für stabilen Anschluss zwischen den Geräten.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- Becken aus 1,2 mm Chromnickelstahl 1.4301.
- Selbsttragendes Unterbord, keine zusätzlichen Rahmen erforderlich.
- Transportbänder wahlweise mit Endschalter, Korbführungen und Unterbord.
- Der schräge Boden des Tisches sorgt für eine reibungslose und schnelle Entwässerung.
- 40 x 40 mm Edelstahl-Vierkantrohrlüftungen.
- Leicht abnehmbare Kunststoffrollen.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Genehmigung:


Front

Seite

oben
Schlüsselinformation
Außenabmessungen, Länge:

865192 (HSLRC6)	600 mm
865193 (HSLRC11)	1100 mm
863026 (HSLRC12)	1200 mm
863027 (HSLRC13)	1300 mm
863028 (HSLRC14)	1400 mm
863029 (HSLRC15)	1500 mm
865194 (HSLRC16)	1600 mm
863030 (HSLRC17)	1700 mm
863031 (HSLRC18)	1800 mm
863032 (HSLRC19)	1900 mm
863033 (HSLRC20)	2000 mm
865195 (HSLRC21)	2100 mm
863034 (HSLRC22)	2200 mm
863035 (HSLRC23)	2300 mm
863036 (HSLRC24)	2400 mm
863037 (HSLRC25)	2500 mm
863038 (HSLRC26)	2600 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

865192 (HSLRC6)	620 mm
865193 (HSLRC11)	17 kg
863026 (HSLRC12)	18 kg
863027 (HSLRC13)	19 kg
863028 (HSLRC14)	20 kg
863029 (HSLRC15)	22 kg
865194 (HSLRC16)	23 kg
863030 (HSLRC17)	24 kg
863031 (HSLRC18)	25 kg
863032 (HSLRC19)	26 kg
863033 (HSLRC20)	27 kg
865195 (HSLRC21)	28 kg
863034 (HSLRC22)	29 kg
863035 (HSLRC23)	30 kg
863036 (HSLRC24)	32 kg
863037 (HSLRC25)	33 kg
863038 (HSLRC26)	34 kg

Außenabmessungen, Höhe:
Nettogewicht:

865192 (HSLRC6)	11 kg
865193 (HSLRC11)	17 kg
863026 (HSLRC12)	18 kg
863027 (HSLRC13)	19 kg
863028 (HSLRC14)	20 kg
863029 (HSLRC15)	22 kg
865194 (HSLRC16)	23 kg
863030 (HSLRC17)	24 kg
863031 (HSLRC18)	25 kg
863032 (HSLRC19)	26 kg
863033 (HSLRC20)	27 kg
865195 (HSLRC21)	28 kg
863034 (HSLRC22)	29 kg
863035 (HSLRC23)	30 kg
863036 (HSLRC24)	32 kg
863037 (HSLRC25)	33 kg
863038 (HSLRC26)	34 kg

Höhenverstellbar:

50/50 mm

Beckenmaterial: CrNi 1.4301

Rollenart: lang

D = Ablauf

Optionales Zubehör

	865192	865193	865026	863027	863028	863029	865194	863030	863031	863032	863033	865195	863034	863035	863036	863037	863038
863077 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1200mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863078 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1300mm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1400mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1500mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1700mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1800mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1900mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2000mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2200mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2300mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
863087 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2400mm													✓	✓	✓	✓	✓
863088 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2500mm														✓	✓	✓	✓
863089 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2600mm															✓	✓	✓
863103 - Bodenrost für Rollenbahn, 1200 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Bodenrost für Rollenbahn, 1300 mm							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Bodenrost für Rollenbahn, 1400 mm								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Bodenrost für Rollenbahn, 1500 mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Bodenrost für Rollenbahn, 1700 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Bodenrost für Rollenbahn, 1800 mm											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Bodenrost für Rollenbahn, 1900 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Bodenrost für Rollenbahn, 2000 mm													✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Bodenrost für Rollenbahn, 2200 mm														✓	✓	✓	✓
863112 - Bodenrost für Rollenbahn, 2300 mm															✓	✓	✓
863113 - Bodenrost für Rollenbahn, 2400 mm																✓	✓
863114 - Bodenrost für Rollenbahn, 2500 mm																	✓
863115 - Bodenrost für Rollenbahn, 2600 mm																	✓
865162 - Bausatz Sicherheitsstopp für Korbtransport-Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Anschlussblech (kurz) für linksseitigen Anschluss an Tischsystem für Haubenspülmaschinen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Anschlussblech (lang) für front- und rechtsseitigen Anschluss an Tischsystem für Haubenspülmaschinen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865217 - Endplatte für Rollenbahnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 600mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1100mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1600mm									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 2100 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Führungsgestell für 4 Körbe, 1100 mm						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Führungsgestell für 8 Körbe, 1600 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Führungsgestell für 12 Körbe, 2100 mm												✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Führungsgestell für 16 Körbe, 2600 mm																	✓
865234 - Bordanschlusskonsole für Korbtransport-Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Bordanschlusskonsole für Korbtransport-Maschinen, kurze Vorspülung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Bodenrost für Rollenbahn, 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Bodenrost für Rollenbahn, 1100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Bodenrost für Rollenbahn, 1600 mm										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Bodenrost für Rollenbahn, 2100 mm													✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Geneigte Platte für Rollenbahn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Endschalter für Rollenbahnen mit langen Rollen (Set aus zwei kurzen Rollen und Endschalter)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 800mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Bodenrost für Rollenbahn, 800 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handling System für Spülmaschinen
Rollenbahntisch, lange Rollen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

