Electrolux PROFESSIONAL


Handlingsystem für Korbtransportmaschinen Zu- und Ablauftisch für Geschirrspülmaschinen, 1600 mm

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



865401 (BHRLU16) Zu- und Ablauftisch für Geschirrspülmaschinen, 1600 mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Für Korbtransportspülmaschinen. Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. 40 x 40 mm Formrohrrahmen auf höhenverstellbaren Füßen. Laufrichtung: von rechts nach links und von links nach rechts.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Anlieferung zerlegt, einfache Montage.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.

Konstruktion

- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem Edelstahl
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar zum Sicherstellen, dass die Tische zurück in die Maschine ablaufen.
- Ganz mit der Unterkante verkantet, tiefe Antitropfprofile für sicheres Spülen und leichte Reinging.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- 40 x 40 mm Vierkantrohrfüße aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Mit massiven Zwischenborden und Endschalter.
- Muss an der Geschirrspülmaschine und mit einem Paar Füße am anderen Ende befestigt werden.
- [NOT TRANSLATED]

Optionales Zubehör

- 2 Füße für Bodenmontage für Korbsortierbord — PNC 855296 ❑
- Endschalter für Geschirrspülmaschinen-Tische — PNC 865385 ❑
- Bodenbefestigung für 2 quadratische Beine — PNC 865386 ❑
- Abnehmbarer Brückentisch 800mm — PNC 865418 ❑
- Abnehmbarer Brückentisch 800mm mit Loch — PNC 865419 ❑
- Korbsortierbord Boden oder Wandmontage 1600mm — PNC 865421 ❑
- Kleiner Spritzschutz zur Verbindung mit der Rückwand der Maschine 1600mm — PNC 865424 ❑
- Bodenbord für Geschirrspülmaschinentisch, 1600 mm — PNC 865482 ❑

ACC_CHEM


- REINIGUNGSMITTEL F. SPUELMASCHINEN C11 2PCSX5L — PNC 0S2092 ❑
- REINIGUNGSMITTEL C13 2pzx5L CASSA BOX-4G — PNC 0S2093 ❑
- KLARSPUELER F. SPUELMASCHINEN C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity — PNC 0S2094 ❑
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN — PNC 0S2281 ❑

- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L-ADR OK-; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362 ❑
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Handlingsystem für Korbtransportmaschinen Zu- und Ablauftisch für Geschirrspülmaschinen, 1600 mm


Front



Seite



oben



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
865401 (BHRLU16)	1600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	610 mm
Außenabmessungen, Höhe:	910 mm
Nettogewicht:	17 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19