

Servierwagen Wagen für Geschirrkörbe 500 mm

| Technisches Datenblatt | |
|------------------------|--|
| ARTIKEL # | |
| MODELL # | |
| | |
| NAME # | |
| | |
| SIS # | |
| | |
| AIA# | |



Hauptmerkmale

- Ideal zum Transport gestapelter Geschirrkörbe 500 x 500mm.
- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 100 kg bei gleichmäßiger Verteilung.
- Nahtlose Basis, obere und hintere Borde mit Aufkantung, mit dem Rahmengestell verschweißt.
- Plattform 500 x 500 mm.

Konstruktion

• Ganz aus CNS 1.4301.

361238 (DRT1)

KORBTRANSPORTWAGEN

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.


Ausführung in CrNi 1.4301; Rahmen aus 25 mm Rohren, komplett verschweißt; Nahtlose, geräuschgedämmte Ablageflächen mit doppelt gefalteten Enden; 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, 125 mm Durchmesser; Ablagefläche 500 x 500 mm, geeignet zur Aufnahme von gestapelten Spülmaschinenkörben; Belastung 100 kg;

Genehmigung:





Servierwagen Wagen für Geschirrkörbe 500 mm



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

361238 (DRTI)515 mmAußenabmessungen, Tiefe:515 mmAußenabmessungen, Höhe:187 mmRollenmaterial:ZinkRollendurchmesser:Ø 125Nettogewicht:8.4 kg

Servierwagen Wagen für Geschirrkörbe 500 mm