Electrolux PROFESSIONAL

Handlingsystem für Korbtransportmaschinen Vorspültisch mit Becken, 1200 mm, Laufrichtung L > R

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



865405 (BHRPTB11L) Vorspültisch mit Becken, 1200 mm, Laufrichtung L > R

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Für Korbtransportspülmaschinen. Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Wandhochzug 300 mm. 40 x 40 mm Formrohrrahmen auf höhenverstellbaren Füßen. Beckenabmessungen 500x400x300 mm Überlaufrohr, Ablaufbohrung und Kunststoff-Geruchsverschluss Laufrichtung: von links nach rechts.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Anlieferung zerlegt, einfache Montage.
- Geeignet für 500 x 500 mm Geschirrspülmaschinenkörbe.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem Edelstahl
- Einschließlich Spritzschutz.
- Ganz mit der Unterkante verkantet, tiefe Antitropfprofile für sicheres Spülen und leichte Reinging.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- 40 x 40 mm Vierkantrohrfüße aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar zum Sicherstellen, dass die Tische zurück in die Maschine ablaufen.
- Muss an der Geschirrspülmaschine und mit einem Paar Füße am anderen Ende befestigt werden.
- [NOT TRANSLATED]

Optionales Zubehör

- 2 Füße für Bodenmontage für Korbsortierbord — PNC 855296 ❑
- Schaber — PNC 855297 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855379 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855380 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855381 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855385 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855386 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855389 ❑
- Bodenbord für Geschirrspülmaschinentisch, 1200 mm — PNC 865352 ❑
- Bodenbefestigung für 2 quadratische Beine — PNC 865386 ❑
- Abnehmbarer Brückentisch 800mm — PNC 865418 ❑
- Abnehmbarer Brückentisch 800mm mit Loch — PNC 865419 ❑
- Korbsortierbord Boden oder Wandmontage 1100mm — PNC 865420 ❑
- Einzelsyphon aus Kunststoff, 2 " für Spülen — PNC 895313 ❑

ACC_CHEM


- REINIGUNGSMITTEL F. SPUELMASCHINEN C11 2PCSX5L — PNC 0S2092 ❑
- REINIGUNGSMITTEL C13 2pzx5L CASSA BOX-4G — PNC 0S2093 ❑

• KLARSPUELER F. SPUELMASCHINEN C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity	PNC 0S2094	❑
• C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN	PNC 0S2281	❑
• C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L-ADR OK-; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY	PNC 0S2362	❑
• C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY	PNC 0S2904	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Handlingsystem für Korbtransportmaschinen Vorspültisch mit Becken, 1200 mm, Laufrichtung L > R

Front




Seite



D = Ablauf

oben



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
865405 (BHRPTB11L)	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	755 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1170 mm
Nettogewicht:	22 kg
Spritzschutzabmessungen, Höhe	250 mm
Beckenabmessungen:	

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19