

Handling System für Spülmaschinen Gleitbahn mit tiefer Wanne

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
CIC "	
SIS #	
AIA#	



863065 - 863066 - 863067 - 863068 - 863069 - 863070 - 865210 - 865211 - 865212

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Becken 800x530x300 mm) mit Gefälle zum Ablauf, Ablaufsieb und Schmutzfangkorb. Gleitschienen 40×40 mm Formrohrrahmen auf höhenverstellbaren Füßen. Gefertigt für die Verwendung von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500 x 500 mm. Anlieferung: Zerlegt.

Hauptmerkmale

- Geeignet für die Installation entweder einer einzelnen Einheit mit Geschirrspüler oder in Kombination mit anderen Tischen.
- Der Tisch ist sowohl für die Korbtransport- als auch für die Haubenspülmaschine geeignet. Die Korbtransport-Geschirrspülmaschine kann direkt an den Tisch angeschlossen werden, während es optionales Zubehör zur Anpassung des Tisches an die Haubenspülmaschine gibt.
- Bänder werden zerlegt angeliefert.
- Schlüssellöcher und das "Snap-On"-System reduzieren die Anzahl der Schrauben, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- Anschluss an ein anderes Transportband oder eine andere Geschirrspülmaschine rechts oder links möglich.
- Schnappsystem verringert die Anzahl erforderlicher Schrauben.
- Manueller Korbantrieb auf Gleitschienen.

Konstruktion

- Lieferung mit 2 Füßen.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar, um die Arbeitshöhe zwischen Geschirrspüler und Tisch auszurichten.
- Dicke geschweißte Flansche für stabilen Anschluss zwischen den Geräten.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- Becken aus 1,2 mm Chromnickelstahl 1.4301.
- Selbsttragendes Unterbord, keine zusätzlichen Rahmen erforderlich.
- Der schräge Boden des Tisches sorgt für eine reibungslose und schnelle Entwässerung.
- 40 x 40 mm Edelstahl-Vierkantrohrfüße.
- Edelstahlsieb
- Einschließlich Edelstahl-Abfalleimer.

Nachhaltigkeit


- [NOT TRANSLATED]
- [NOTTRANSLATED]



Genehmigung:




Handling System für Spülmaschinen Gleitbahn mit tiefer Wanne




Seite

oben



D = Ablauf



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
863065 (HSSRDB9)	900 mm
863066 (HSSRDB10)	1000 mm
863067 (HSSRDB12)	1200 mm
863068 (HSSRDB13)	1300 mm
863069 (HSSRDB14)	1400 mm
863070 (HSSRDB15)	1500 mm
865210 (HSSRDB8)	800 mm
865211 (HSSRDB11)	1100 mm
865212 (HSSRDB16)	1600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	620 mm
Außenabmessungen, Höhe:	910 mm
Nettogewicht:	
863065 (HSSRDB9)	19 kg
863066 (HSSRDB10)	21 kg
863067 (HSSRDB12)	23 kg
863068 (HSSRDB13)	25 kg
863069 (HSSRDB14)	26 kg
863070 (HSSRDB15)	27 kg
865210 (HSSRDB8)	18 kg
865211 (HSSRDB11)	22 kg
865212 (HSSRDB16)	29 kg
Höhenverstellbar:	50/50 mm
Beckenmaterial:	CrNi 1.4301
Rollenart:	kurz



Optionales Zubehör

Handling System für Spülmaschinen Gleitbahn mit tiefer Wanne

	863065	863066	863067	863068	863069	863070	865210	865211	865212
863077 - Bord mit 100mm Aufkantung für R- ollenbahntisch, 1- 200mm			V	<i>\</i>	7	7			7
863078 - Bord mit 100mm Aufkantung für R- ollenbahntisch, 1- 300mm				/	/	/			V
863079 - Bord mit 100mm Aufkantung für R- ollenbahntisch, 1- 400mm					/	/			/
863080 - Bord mit 100mm Aufkantung für R- ollenbahntisch, 1- 500mm						/			✓
863103 - Bodenrost für R- ollenbahn, 1200 mm 863104 - Bodenrost für R- ollenbahn, 1300			1	/	✓ ✓	<i>,</i>			✓ ✓
mm 863105 - Bodenrost für R- ollenbahn, 1400 mm					√	√			√
863106 - Bodenrost für R- ollenbahn, 1500 mm						√			·
865162 - Bausatz Sicherh- eitsstopp für Kor- btransport-Mas- chinen	/	/	/	/	√	√	√	/	V
865163 - Anschlussblech (kurz) für linkssei- tigen Anschluss an Tischsystem f- ür Haubenspülm- aschinen	1	1	1	1	1	/	1	1	/
865164 - Anschlussblech (lang) für front- und rechtsseitig- en Anschluss an Tischsystem für Haubenspülmas- chinen	,	/	,	,	,	,	V	,	✓
865217 - Endplatte für Ro- llenbahnen	✓	1	✓	✓	√	√	√	1	/
865219 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 600mm	√	1	1	1	√	√	√	1	<i>y</i>
865220 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1100mm 865221 -			1	/	,	√		1	<i>,</i>
Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 1600mm									v
865230 - Absperrventil für Gleitbahnwanne für Ablaufabspe- rrung	~		7	7	,	,	,	7	,
865234 - Bordanschlussk- onsole für Korbt- ransport-Maschi- nen	/	/	*	/	✓	√	√	*	√
865235 - Bordanschlussk- onsole für Korbt- ransport-Maschi- nen, kurze Vors- pülung	√	/	1	✓	,	,	/	1	V
865236 - Bodenrost für R- ollenbahn, 600 mm	✓	1	✓	/	V	✓	√	1	<i>'</i>
865237 - Bodenrost für R- ollenbahn, 1100 mm 865238 -			✓	/	/	✓		✓	<i>,</i>
Bodenrost für R- ollenbahn, 1600 mm	,		,				,	,	
865253 - Geneigte Platte für Rollenbahn	✓	/	/	/	V	/	/	/	/
865452 - Bord mit 100mm Aufkantung für Rollenbahntisch, 800mm	>	/	,	/	√	√	√	/	V
865453 - Bodenrost für R- ollenbahn, 800 mm	✓	/	1	1	✓	✓	✓	1	✓

