

Digitale Kühltische ecostore HP Concept Refrigerated Counter, 3 Door Remote

Technisches Datenblatt ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA#	



710328 (EK3RRAAA)

Kühllagertisch Temperaturbereich -2 bis +10°C 3 Türen mit Oberplatte vorbereitet für Zentralkühlung

Hauptmerkmale

- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Selbstschließende Edelstahltüren (< 90°).
- Voll HACCP-konforme digitale Steuerung: wenn die Temperatur kritische Grenzen übersteigt, werden akustische und visuelle Alarme aktiviert. Die Vorfälle werden zwei Monate gespeichert.
- Vorinstalliert für RS485 Anschluss für leichtes Anschließen an einen Ferncomputer und integrierte HACCP-Systeme.
- Kein Wandabstand erforderlich: Durch Frontbelüftung und -entlüftung können die Geräte direkt an einer Wand, neben anderen Geräten installiert werden und das Platzangebot zu optimieren.
- Kombination der Türen und Laden-, und Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen auch vor Ort wechselbar. Aggregat rechts auf Anfrage
- auf 150 mm hohen Edelstahlfüßen, höhenverstellbar (16/+50mm) für einfache Bodenreinigung.
- äußerer Unterboden aus Edelstahl.
- Rückwandverkleidung aus verzinktem Stahl.
- Zertifiziert nach CE Richtlinien
- Ausgestattet mit verstärkter Luftzirkulation für rasches Kühlen und raschere Luftverteilung im Innenraum
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Gekühltes ABetil zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Kombination von Türen und Schubladen für unterschiedlichen Bedarf, vor Ort austauschbar.
- Digitale Bedienblende.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Einfache Wartung dank des intuitiven Bedienfelds mit Fernzugriff per App.
- Integrierter RS485-Anschluss zur Erleichterung des Anschlusses an einen entfernten Computer und integrierte HACCP-Systeme.

Konstruktion

- Fehlercodeanzeige.
- Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stück tiefgezogen.
- Innen- und Außentüren, Front- und Seitenverkleidung und abnehmbare Deckplatte aus CNS 1.4301.
- Arbeitsplatte aus CNS 1.4301, 50 mm
- Vorinstalliert für Ablaufrohr.
- Tropfnase an Edelstahl-Tischplattenkante.
- Bei Bedarf kann die Arbeitsplatte bei der Installation abgenommen werden (z. B. bei schmalen Türen).
- Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard dank abgerundeter Innenecken und leicht entnehmarer Roste und Luftleitbleche







Digitale Kühltische ecostore HP Concept Refrigerated Counter, 3 Door Remote

- Innen 15 Auflagepositionen (30mm Abstand) für GN 1/1 Roste, für höhere Lagerkapazität
- Platz optimierte Bauweise durch kompakte Abmessungen
- Zentralgekühlt
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.
- Gerät auf 150 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen für leichte Reinigung.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.

Nachhaltigkeit



- FKW UND FCKW frei (ökologisches Kältemittel: R134a, Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan).
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Mit 90mm starker Isolierung für beste Wärmedämmung, Aufschäumung mit Cyclopenthan. Wärmeübertragung: 0,020W*K und geringste Umweltbelastung (GWP=3).

Serienmäßiges Zubehör

 3 St. Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore

Optionales Zubehör

Fächern

Optionales Zobelloi		
• Automatische Abtauvorrichtung mit Tauwasserverdunstung	PNC 880028	
 Externes Aggregat für 670 Liter Kühlschränke und HD Kühlpulte -2 bis 10°C 	PNC 880231	
 Set 2 Laden 1/2 f ür K ühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 	PNC 881058	
 Set 3 Laden 1/2 f ür K ühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 	PNC 881059	
 Set 2 Laden 1/1 + 2/3 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 (Flaschenladen unten) 	PNC 881071	
 1/1 GN grauer Rilsan-Rost für Kühlpulte ecostore 	PNC 881107	
 Set 2 Einschubschienen für Kühlpulte ecostore 	PNC 881108	
 Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore 	PNC 881109	
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=65 mm	PNC 881110	
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=100 mm	PNC 881111	
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=150 mm	PNC 881112	
• Schloss für Kühllagertische mit drei	PNC 881243	





Digitale Kühltische ecostore HP Concept Refrigerated Counter, 3 Door Remote

Front INLET EXT Ø8mm OUTLET EXT Ø8m RΙ R0 79 108 150 714 D ΕI 65 196 1295 66 1557 Seite 700 ED 200 99 99 248 438 514 100 695 Elektroanschluss oben 1562 RI,RO 132 ΕI 700 98 268

Elektrisch

Netzspannung:

710328 (EK3RRAAA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Anschlusswert: 0.03 kW CE-SCHUKO Steckertyp:

Schlüsselinformation

Bruttokapazität: 440 lt Außenabmessungen, Länge: 1562 mm Außenabmessungen, Tiefe: 700 mm Außenabmessungen, Höhe: 900 mm Tiefe bei geöffneter Tür: 1110 mm

Kühldaten:

Art der Regelung: digital

Art des Kältemittels: R134a;R513A;R426A

368 W Vorgeschlagene Kühlleistung

Bedingungen für

Verdampfertemperatur -10 °C

Bedingungen für

Kondensatortemperatur

55 °C

Bedingungen für

Außentemperatur / Umgebungstemperatur

32 °C

Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf

9.5 mm

Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf

8 mm

Zertifizierungen ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO ISO Standards:

45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 0.3 Amps

