

Modulare Großküchengeräteserie Gasbratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



588532 (MBHMBBDOPO)

thermaline 85 - GAS FRY TOP, SMOOTH PLATE, ISIDE OPERATION WITH BACKSPLASH

588536 (MBHNBBDOPO)

thermaline 85 - GAS FRY TOP, RIBBED PLATE, ISIDE OPERATION WITH BACKSPLASH

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glatte verchromte Flußstahl-Bratplatte mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Dreiseitiger, hoher Edelstahlspritzschutz. Mit Sicherheitsthermostat, thermostatischer Regelung und LED-Anzeige der Zündflamme. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Große Ablauföffnung zum Entleeren von Bratsäften in einen großen Auffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei Überhitzung ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem "weichem" Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung.

IPX4 Spritzwasserschutz.

 $Konfiguration: Einseitige\ Bedienung,\ Deckplatte\ mit\ Aufkantung.$

Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Zündflamme mit Led-Anzeige

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- IPx4-Wasserschutz.
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihaftschicht für beste Grillergebnisse.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.





Modulare Großküchengeräteserie Gasbratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Optionales Zubehör		Gas	
 Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung Portionierbord, 400 mm Länge CNS-Portionierbord, 400 mm Länge Klappbord Klappbord 	PNC 912498 PNC 912522 PNC 912552 PNC 912579 PNC 912580	Gasleistung: 588532 (MBHMBBDOPO) 588536 (MBHNBBDOPO) Gasart, Option: Gaszufuhr:	ISO 9001; ISO 14001 kW ISO 9001; ISO 14001 kW
• Seitenbord	PNC 912586	Schlüsselinformation	
 Seitenbord Seitenbord CNS-Rückwand, 400x700 mm Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung Schaber für flache Platten (nur für 588532) Schaber für gerippte Platten (nur für 588536) Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts 		Konfiguration Garflächentiefe: Garflächenlänge: Betriebstemperatur MIN.: Betriebstemperatur MAX.: Außenabmessungen, Länge: Außenabmessungen, Tiefe: Außenabmessungen, Höhe: Nettogewicht:	einseitig bedienbar; Oberbau 615 mm 300 mm 110 °C 270 °C 400 mm 850 mm 250 mm 69 kg
 U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) 	PNC 913226		
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913231		
 Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 	PNC 913632		
 Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 	PNC 913633		
 Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig 	PNC 913634		
 Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig 	PNC 913635		
TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm	PNC 913648		



Modulare Großküchengeräteserie Gasbratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung



