

Modulare Großküchengeräteserie Arbeitsplatte 400mm auf geschlossenem Unterbau, einseitige Bedienung,mit Aufkantung

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS #
AIA#



588563 (MBNABBDOOO)

thermaline 85 - 400 mm CLOSED WORK TOP, ISIDE OPERATION WITH BACKSPLASH

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Geschlossene Arbeitsplatte, 400 mm lang, Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.


Optionales Zubehör

 Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung 	PNC 912498	
 Portionierbord, 400 mm Länge 	PNC 912522	
CNS-Portionierbord, 400 mm	PNC 912552	\Box
Länge	11(0)12002	
Klappbord	PNC 912579	
 Klappbord 	PNC 912580	
Seitenbord	PNC 912586	
 Seitenbord 	PNC 912587	
Seitenbord	PNC 912588	
CNS-Rückwand, 400x700 mm	PNC 913009	
Endschiene, bündig, links, für	PNC 913115	$\overline{\Box}$
Gräte mit Aufkantung	1110 715115	_
 Endschiene, bündig, rechts, für 	PNC 913116	
Geräte mit Aufkantung		
 Endschiene (12,5 mm) f ür Ger äte 	PNC 913206	
mit Aufkantung, links		
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte	PNC 913207	
mit Aufkantung, rechts	DVIC 017007	
 U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit 	PNC 913226	
Aufkantung (Preis pro Ifm)		
- NOTTRANSLATED -	PNC 913231	П
Seitenwand TL85 Wandmontage	PNC 913632	$\overline{\Box}$
(L) H400	FINC 913032	_
 Seitenwand TL85 Wandmontage 	PNC 913633	
(R) H400		
 Şeitenwand TL85 Wandmontage 	PNC 913634	
(L) H400, flächenbündig		
Seitenwand TL85 Wandmontage	PNC 913635	
(R) H400, flächenbündig		_
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913640	
 TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm 	PNC 913648	

Genehmigung:







Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

588563 (MBNABBDOOO) 400 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 16 kg

Modulare Großküchengeräteserie Arbeitsplatte 400mm auf geschlossenem Unterbau, einseltige Bedienung mit Aufkantung Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.