Electrolux PROFESSIONAL

Premium előkészítők
2000 mm Melegentartó szekrény

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



133092 (TC2000EN) Melegentartó szekrény, 1 polc, 2 tolóajtó, 6 láb, 2000 mm

Rövid leírás

Termék szám

Az 50 mm magas, 304 AISI rozsdamentes acélból készült, 1,5 mm vastag munkalap hangtompító, csepegésmentes élekkel és hegesztett sarkokkal. Belső hegesztett keret rozsdamentes acélból. Feldlap alulól megerősítve. Köztes megerősített polc 304 AISI rm acélból, amely három különböző magasságban helyezhető el. Alsó polc AISI304 rm acélból, 1 mm vastag, 1,5 mm-es AISI 304 s/s tartórudakkal megerősítve. Két hangtompító tolóajtó AISI304 rm acélból. Hegesztett szerkezet a maximális szilárdság érdekében. A keringetett meleg levegő áramlási rendszer garantálja a hőmérséklet egyenletességét, a levegő áramlik a közbenső polc alatt és az egész szekrényben. Termosztát digitális kijelzővel a belső hőmérséklet beállításához (75°C-ig). Hat 2"-os láb 304 AISI rozsdamentes acélból, h=200mm, állítható magasságú (-50+20 mm).

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Ételek melegentartására tervezve.
- Ideális központi elhelyezésre a konyhában.
- A fogantyú rm acél a tartósság és a higiénia érdekében.
- Digitális kijelzős termosztát a belső hőmérséklet szabályozására.
- Tartósság, stabilitás, megbízhatóság jellemzi.


Konstrukció

- 1.4301 króm-nikkel acélból készült köztes polccal, mely három különböző magasságban rögzíthető.
- Rozsdamentes acél belső, hegesztett keret.
- A panel AISI304 minőségű rm acélból, 1 mm vastag, 1,5 mm-es AISI304 rm acél megerősítéssel.
- Rozsdamentes köztes polc szegecselt sarkokkal és rozsdamentes acél keresztrúd erősítéssel.
- 100 mm-es felhajtás.
- Nagy teherbírású, AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció a maximális terhelhetőség érdekében.
- 304 AISI rozsdamentes acél láb, 150 mm magas és 54 mm átmérőjű, -35/+25 mm-rel állítható.


Opcionális tartozékok

- - NOT TRANSLATED - PNC 132969 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 132993 ❑
- Kerék egységcsomag szekrényekhez, 4 kerék (2 fékezhető), átmérő=1000mm PNC 855299 ❑

Elölnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Premium előkészítők
2000 mm Melegentartó szekrény

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	2.4 kW

Technikai információ:

Szekrény szélessége:	1830 mm
Szekrény mélysége:	645 mm
Szekrény magassága:	610 mm
Szekrény hőmérséklet:	50-75 °C
Külső méretek, szélesség:	2000 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	900 mm
Ajtók száma és típusa:	2 Csúszó
Fedlap vastagsága:	50 mm
Nettó súly:	75 kg

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.19