

## Smart Steam sütők El. légkeveréses sütő, 10 GN1/1

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260691 (EFCEI1SSDS)

Smart Steam légkeveréses  
sütő, keresztálcás 10 GN 1/1,  
elektromos

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra 304 AISI rozsdamentes acélból, oldalsó megvilágítással. Dupla üvegajtó kétlépcsős nyitással és csepegtető tálcákkal a főzőtér alatt és az ajtó alatt. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Single sensor probe. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztebből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN .

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Maghőmérő.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Cseppvízgyűjtő tálca az ajtó alatt.
- Két lépcsős ajtónyitás, mellyel elkerülhetők a sérülések.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI304 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Jóváhagyás \_\_\_\_\_


**Szállított tartozékok**

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121 GN1/1 elektromos sütőhöz


**Optionális tartozékok**

- |                                                                                                              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 12 l külső manuális vízlágyító                                                                             | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács                                                                | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc                                                                         | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag                                                              | PNC 921713 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - GN1/1                                                                   | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                             | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN1/1                                                                       | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz                                              | PNC 922102 | <input type="checkbox"/> |
| • Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz                                                                | PNC 922106 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott készüléktartó állványkerekeken, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz                                     | PNC 922114 | <input type="checkbox"/> |
| • 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 1/1 elektromos sütőhöz                                              | PNC 922115 | <input type="checkbox"/> |
| • 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz                                               | PNC 922121 | <input type="checkbox"/> |
| • Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                    | PNC 922127 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1                                                                     | PNC 922128 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz                                                                      | PNC 922130 | <input type="checkbox"/> |
| • Kézizuhany kihúzható tömlővel                                                                              | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                                                                                           | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) | PNC 922178 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz (10GN 1/1)                                                   | PNC 922201 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár                                                                                            | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                     | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz            | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz                                                                                 | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 db. rövid nyárs                                                                                          | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)                              | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Hálós grillező rács                                                                                        | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm                                                                         | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm                                                                        | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm                                                                         | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1                                                      | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium grill, GN1/1                                                                                     | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához                                                                   | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet




Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 17.3 kW               |
| Összes Watt:          | 17.3 kW               |

### Kapacitás:

|              |             |
|--------------|-------------|
| GN:          | 10 (GN 1/1) |
| Síntávolság: | 60 mm       |

### Technikai információ:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Külső méretek, szélesség: | 890 mm   |
| Külső méretek, mélység:   | 900 mm   |
| Külső méretek, magasság:  | 970 mm   |
| Nettó súly:               | 121.2 kg |
| Légkeveréses:             | X        |
| Maghőmérő:                | X        |
| Belső méretek, szélesség: | 590 mm   |
| Belső méretek, mélység:   | 503 mm   |
| Belső méretek, magasság:  | 680 mm   |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|