

Keresztlécás légkeveréses elektromos sütő, 10 GN1/1

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



260693 (EFCE11CSDS)

Légkeveréses sütő,
keresztlécás 10x1/1GN,
elektromos

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálccával. Duplaüveg ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőttesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcatartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 10x1/1GN .

Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztlécás tálcatartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepptálca a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 10 GN 1/1

Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcatartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN1/1 elektromos sütőhöz PNC 922121

Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 921702
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922102
- Polctartó sínek 10 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922106

Jóváhagyás

- Zárt készüléktartó állvány, 10 GN 1/1 PNC 922109
 légkeveréses sütőhöz
- Nyitott készüléktartó PNC 922114
 állványkerekeken, 10 GN 1/1
 légkeveréses sütőhöz
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922115
 GN 1/1 elektromos sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121
 GN1/1 elektromos sütőhöz
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 PNC 922127
 sütőhöz
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN PNC 922128
 2/1
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható PNC 922130
 regálhoz
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső kézizuhany PNC 922171
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es PNC 922178
 kombipárolóhoz (gázüzemű és
 elektromos) és légkeveréses sütőhöz
 (elektromos)
- Egységcsomag bekocsizható PNC 922201
 regállá alakításhoz (10GN 1/1)
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922266
 GN1/1
- Univerzális nyárstartó keret PNC 922325
 egységcsomag, 6 rövid nyárssal,
 hosszanti és keresztálcás sütőhöz
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328
- Füstölő hosszanti és keresztálcás PNC 922338
 sütőhöz (4 különböző faforgács
 rendelhető)
- - NOT TRANSLATED - PNC 922431
- Hálós grillező rács PNC 922713
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 PNC 925000
 mm
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 PNC 925001
 mm
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 PNC 925002
 mm
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik PNC 925003
 bordázott - GN1/1
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, PNC 925005
 palacsintához

