

Mosogatás HeroDry szabadonálló szárítógép kalapos és pult alatti mosogatógéphez

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



504350 (ETHDE1)

HeroDryszabadonálló
szárítógép green&clean
kalapos mosogatógéphez

Megszakító gombbal ellátva. Egy külső panel elmozdításával a helyszínen könnyen adaptálható bármely konfigurációban működő átmenőrendszerű mosogatógéphez.

Rövid leírás

Termék szám

Green&clean szárítógység, egyenes vagy sarok konfigurációba is telepíthető, green&clean mosogatógépek kiegészítő eleme a szárítási hatás fokozása érdekében. Ideális bármilyen edényhez, kifejezetten ajánlott újrahasználható műanyagból készült tárgyakhoz. Könnyen kezelhető a 2 ciklus egyikének kiválasztásával: 130 mp. standard vagy 175 mp. Eco. Gombbal aktiválható Eco szárítási ciklus, retro-világítású. A LED-es kijelző mutatja a gép állapotát, és lehetővé teszi a szárítási ciklus hátralévő idejének nyomon követését. A szárító terelt légáramot használ a szárító kamra teljes felületét lefedő szárítási hatás optimalizálása érdekében. Az energiamegtakarító egység (ESD) lehetővé teszi a gyors hőmérséklet-visszanyerést a környezetből származó friss levegő és a kamra meleg levegőjének keverésével. Az Easy Rewarm funkció lehetővé teszi a gyors hőmérséklet-visszaállítást, az állandó üzemi teljesítmény fenntartását minimális fogyasztás mellett, a szárítókamra belső hőmérsékletének fűtőelem kapcsolóval történő szabályozásával. Külső panelek és főszerkezet AISI 304 rm. acélból. Elektromos 380/415V háromfázisú működés.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- A szárítózóna egy nagy teljesítményű ventilátor segítségével távolítja el a víz nagy részét az edényekről, amely nagyobb légkeringetést biztosít; így az edények/evőeszközök hőmérséklete elég hideg lesz ahhoz, hogy biztonságosan kezelhetők legyenek.
- A széles betöltő nyílás lehetővé teszi az 500x500-as kosarak elhelyezését - akár a hagyományos edényekhez való, akár az étkezőtálcák számára kialakítottat is.
- A felhasználói felület ki-/bekapcsoló gombot, eco-ciklus-választót, indítás/pozícióbeállítás gombot és egy kijelzőt tartalmaz, amely mutatja a gép állapotát, a riasztásokat és a ciklusok visszaszámlálását.
- Elektronikus vezérlés a tökéletes szárítási eredmény eléréshez.
- IPx4 védelem fröccsenő víz, szilárd tárgyak és 6 mm-nél nagyobb kisállatok ellen.
- A betöltési irány lehet balról jobbra vagy jobbról balra, mind egyenes, mind sarok konfigurációban, a helyszínen ez testreszabható.
- 2 pár szilikon függönnyel szállítjuk.
- Az előmelegítés a kamrából származó meleg levegő és a környezeti friss levegő keverésével történik, az újramelegítés funkció (alapértelmezés szerint aktiválva) pedig készenléti üzemmódban szabályozza az energiafogyasztást a kamra hőmérsékletének fenntartása érdekében.
- Teljes hozzáférés a belső térhez és higiénikus kialakítás a könnyű tisztítás érdekében.
- Előlről hozzáférhető szervizelési célokra.

Konstrukció

- Nagy teherbírású, korrózióálló 304-es típusú rozsdamentes acélból készült test.
- Nagy teherbírású alkatrészek professzionális használatra.
- A szabadon álló egység úgy lett kialakítva, hogy a mosogatógép közelében helyezhető legyen, és a külső panelek helyzetének egyszerű megváltoztatásával a helyszíni egyenes vagy sarok konfigurációnak köszönhetően könnyen illeszkedik bármilyen elrendezéshez.

Opcionális tartozékok


- Kosár újranelhasználható poharaknak PNC 867082
- Védőrács könnyű tételre PNC 867083
- Front/oldalsó lezáró panel PNC 867084




Electrolux
PROFESSIONAL

Mosogatás HeroDry szabadonálló szárítógép kalapos és pult alatti mosogatógéphez

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Alapértelmezett teljesítmény: 8.5 kW

Technikai információ:

Termelékenység, kosár/ó
(ciklus 1, ciklus 2)
Ciklus, szám: 2
Működési ciklus, mp (ciklus1,
ciklus2): 130/175
Ciklusok száma: 2
Ciklus időtartam - magas
termelékenység:* 130 mp.

Fenntarthatóság

Zajszint <62 dBA
[NOT TRANSLATED] Box on pallet



Mosogatás
HeroDry szabadonálló szárítógép kalapos és pult alatti
mosogatógéphez
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.04.10