

## Zöldség szeletelő TrinityPro kombinált zöldségszeletelő kutter 3,6 Lt tömítéssel ellátott fedéllel - változtatható sebesség

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



602229 (COM36SVS)

Kombi zöldségszeletelő és kutter 3,6 lt rm acél üsttel, tömítéssel ellátott fedél, változtatható sebesség 500-3600 rpm, Schuko dugasz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombinált kutter/zöldség szeletelő 3,6 literes, rm acél üsttel. A zöldségszeletelő egyenletes vágási eredményt biztosít a szabadalmaztatott karos nyomószervezetnek köszönhetően. Robosztus műanyagból készült. 1,25 literes átlátszó félhold alakú adagoló. A zöldségeket közvetlenül a félhold alakú adagoló tartályba lehet betenni, egy nyomószervezet nyomja a zöldségeket a vágótárcsákhoz, így minimális idő alatt egyenletes vágást biztosít. 2 kis tartály a hosszú zöldségek pontos vágásához, 55mm vagy 25mm átmérővel. Ideális reszeléshez, szeleteléshez/hullámos szeleteléshez, julienne-hez és kockára vágáshoz. Kutter mixer átlátszó kopoliszter fedéllel, kaparóval és központi adagolónylással a termékek ciklus közbeni adagolásához. Mikrofogazott rotor. A döntött pengék és az edény kúpos alja egyenletes keverést biztosítanak. A készülék az összes hozzávaló egyenletesen és gyorsan feldolgozza a táblan generált speciális mozgásnak köszönhetően. Véletlenszerű újraindítás gátlás hálózati feszültségkimaradás esetén. Minden étellel érintkező felület kivehető és mosogatógépben tisztítható. Vizálló, könnyen tisztítható gombok. Változtatható sebesség 500-3600fordulat/perc között. Az intelligens sebességszabályozó korlátozza a sebességet, ha a zöldségszeletelő tartozék fel van szerelve. Schuko csatlakozóval.

### Fő jellemzők

- Kombinált készülék két funkcióval: zöldségszeletelő és kutter mixer.
- Felszerelve zöldségszeletelő tartozékkal szeleteléshez, reszeléshez, aprításhoz (julienne), valamint kockára vágáshoz és hasábburgonya vágáshoz.
- Vágó-keverő és emulgeáló funkciót tartalmaz, a gyors aprításhoz, keveréshez, daráláshoz, reszeléshez, folyósításhoz és gyúráshoz.
- Félhold alakú töltőgarattal (1,25 literes űrtartalom) és 2 kis kerek adagoló csúszdával: Ø 25mm és Ø 55mm, hosszú formájú zöldségek precíz szeleteléséhez.
- Egyenletes vágások és maximális teherbírás a szabadalmaztatott tolokarnak köszönhetően.
- Nagy kimeneti csúszda a hatékony kidobáshoz. Akár 200 mm-es magas konyhai edények (például GN) is elférnek a kimeneti csúszda alatt.
- Folyamatos betöltésű modell.
- Impulzus funkció a gyors és pontos szeleteléshez és reszeléshez.
- Rugalmasság a kiváló minőségű vágáshoz: a 9 fokozatban változtatható sebesség az összetevők állagának megfelelően állítható.
- Ergonomikus elülső adagoló kar, alkalmas bal- és jobbkezes felhasználók számára.
- A zöldségszeletelő penge a kezelő biztonsága érdekében megáll, amikor a tolokár felemelkedik.
- Különböző méretű tárcsák és rácsok kaphatók a szeleteléshez, kockázáshoz, reszeléshez és aprításhoz (átm. 175 mm).
- Automata sebesség szabályzás a kiválasztott funkcióhoz igazodva (szeletelő vagy kutter).
- 3,6 l rm acél üsttel és mikrofogazott késsel szállítva.
- Az üst/fedél kaparószerszámmal is rendelkezik, segít abban, hogy csomómentes, ugyan olyan állagú legyen az üst tartalma.
- A készülék az összes hozzávaló egyenletesen és gyorsan feldolgozza a táblan generált speciális mozgásnak köszönhetően.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.
- Lapos és vízálló kezelői panel be/ki kapcsoló gombbal és szakaszos funkcióval.
- Az összes étellel érintkező rész szerszámok nélkül szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható.
- Kapacitás: akár 100 adag zöldségszeletelőként, akár 50 adag kutterként.
- 4 csillagos ErgoCert igazolás az ergonomikus dizájnról és a könnyű használatról.
- Átlátszó fedél tömítéssel az étel kifröccsenésének megakadályozására és tölcser alakú nyílással a hozzávalók használat közbeni hozzáadásához.

### Jóváhagyás

### Konstrukció

- Üst AISI304 minőségű rm acélból.
- Mikrofogazott pengék AISI 420 rozsdamentes acélból; ergonomikus kaparó magas minőségű összetett alapanyagból.
- IPX5 (IP55) védettségi szint a sima felületű, érintógombos, vízálló panelen.
- A KI/BE kapcsoló gomb a készülék hátoldalán található.
- Megbízható, aszinkron ipari motor kefék nélkül. Halk működés, rozsdamentes acél motor tengely.
- Sebességszabályzás : 500-3600 fordulat /perc.
- Motor teljesítmény: 750 W.
- Az élelmiszerbiztonság garantált az Európai direktíváknak megfelelően. Élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrészek BPA mentes anyagból készültek.
- A termékbiztonság megfelel az európai irányelveknek és a nemzetközi egészségügyi és biztonsági szabványoknak.

### Szállított tartozékok



- 1 Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz PNC 650232
- 1 Mikrofogazott kés 3,6 l kutter mixerhez PNC 650233
- 1 Rm acél üst 3,6 l kutter mixerhez PNC 650235
- 1 Kaparó 3,6 l kutter mixerhez PNC 650236
- 1 Átlátszó fedél, 3,6lt kutterhez tömítéssel és kaparóval PNC 653862

### Opcionális tartozékok



- Tisztító szerszám TRS, TRK és TR210 5-8-10 mm-es kockázó rácsához PNC 650110
- Átlátszó fedél 2,6 l kutter mixer üsthöz PNC 650117
- Átlátszó fedél 3,6 l kutter mixerhez PNC 650118
- 3 db-os tárcsa szett TRK1 (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne) PNC 650196
- 6 db-os tárcsa szett (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne, 7mm julienne, 10mm szeletelő, 10x10 kockára vágó) PNC 650197
- Rm.acél reszelő tárcsa 2mm (átm. 175mm) PNC 650198
- Rm.acél reszelő tárcsa 3mm (átm. 175mm) PNC 650199
- Rm.acél reszelő tárcsa 4mm (átm. 175mm) PNC 650205
- Rm.acél reszelő tárcsa 7 mm (átm. 175mm) PNC 650207
- Parmezán tárcsa (átm. 175mm) PNC 650208
- Rm.acél aprító tárcsa 2mm (átm. 175mm) PNC 650209
- Rm.acél reszelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) PNC 650210
- Rm.acél reszelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) - hasáburgonya PNC 650211
- Rm.acél szeletelő tárcsa 1 mm (átm. 175mm) PNC 650213
- Rm.acél szeletelő tárcsa 2 mm (átm. 175mm) PNC 650214
- Rm.acél szeletelő tárcsa 3 mm (átm. 175mm) PNC 650215

- Rm.acél szeletelő tárcsa 5 mm (átm. 175mm) PNC 650216
- Rm.acél szeletelő tárcsa 6 mm (átm. 175mm) PNC 650217
- Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 3 mm (átm. 175mm) PNC 650218
- Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 5 mm (átm. 175mm) PNC 650219
- Alumínium szeletelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) PNC 650220
- Alumínium szeletelő tárcsa 10 mm (átm. 175mm) PNC 650221
- Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) PNC 650222
- Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) PNC 650223
- Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) - 8 mm alumínium szeletelő tárcsához PNC 650224
- Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) - 10 mm alumínium szeletelő tárcsához PNC 650225
- Mikrofogazott kés 2,6 l kutter mixerhez PNC 650226
- Sima kés 2,6 l kutter mixerhez PNC 650227
- Rm. acél üst, 2,6 l kutter mixerhez PNC 650228
- Átlátszó kopoliészter üst 2,6 l kutter mixerhez PNC 650229
- Kaparó 2,6 l kutter mixerhez PNC 650230
- Rm acél üst, mikrofogazott kés, tető kaparóval - 2,6 l kutter mixerhez PNC 650231
- Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz PNC 650232
- Mikrofogazott kés 3,6 l kutter mixerhez PNC 650233
- Sima kés 3,6 l kutter mixerhez PNC 650234
- Rm acél üst 3,6 l kutter mixerhez PNC 650235
- Kaparó 3,6 l kutter mixerhez PNC 650236
- Rm.acél szeletelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) PNC 650237
- Átlátszó üst 2,6 l kutter mixerhez, mikrofogazott penge, fedél kaparóval PNC 650245
- Tárcsatartó 1 db tárcsához (175 és 205 mm) PNC 653632
- Átlátszó fedél, 3,6lt kutterhez tömítéssel és kaparóval PNC 653862
- Rm acél tál, 3,6lt Kutterhez, mikrofogazott rotor, tömítéssel ellátott fedél kaparóval PNC 653864

Előlnézet





Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet


**Elektromos**

Tápfeszültség:

602229 (COM36SVS)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

0.75 kW

Összes Watt:

0.75 kW

**Kapacitás:**

Teljesítmény (max.):

150 kg/óra

Kapacitás:

3.6 Litre

**Technikai információ:**

Külső méretek, szélesség:

348 mm

Külső méretek, mélység:

315 mm

Külső méretek, magasság:

527 mm

Szállítási súly:

ISO 9001; ISO 14001 kg