

Plug-in GourmeXpress High Speed Oven, black 380-415V/3N/50Hz

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**603952**
(EPRPROBTD)GourmeXpress High Speed sütő dupla
magnetronnal 380-415V/3N/50Hz

Rövid leírás

Termék szám

Az asztali GourmeXpress High-Speed sütő a mikrohullámú sütő, a konvekció és a forró levegő beáramlásának kombinációját használja a gyors és egyenletes főzési eredményekhez a termékek széles skálájával. Elszívás nem szükséges, ezért a telepítési lehetőségek széleskörűek (további részletekért lásd a kézikönyvet). Konvekciós teljesítmény 5,5 kW, Mikrohullámú teljesítmény 2,2 kW, Teljes teljesítmény 5,8 kW. Az 5"-os kapacitív érintőképernyős kijelző könnyen kezelhető és a felhasználó igényei szerint konfigurálható. Akár 1024 receptet is be lehet programozni és megjegyezni, különböző csoportokba csoportosítva őket a könnyű használat érdekében (például reggeli, ebéd, vacsora). 17 literes sütőtér AISI 304 rozsdamentes acélból, lekerekített élekkel, könnyen tisztítható. Előkészítve USB-memóriakártyás adatátvitelre. Robosztus és tartós kialakítású, hűvös tapintású külső felületekkel és ergonomikus fogantyúval. Ideális megoldás olyan ügyfelek számára (gyorséttermek, kávézók, szállodák, benzinkutak, kiskereskedelem stb.), ahol a kiszolgálás gyorsasága, az egyszerű használat és a konzisztens eredmények prioritást élveznek..

Fő jellemzők

- Elszívó nélkül is telepíthető.
- Állítható hőmérséklet szabályozás 30°C és 280°C között.
- Állítható impingment sebesség 10% és 100% között, 10%-os lépésközzel.
- Állítható mikrohullámú teljesítmény 0% és 100% között 10%-os lépésben. A 0%-os mikrohullámú beállítással légkeveréses sütőként is használható.
- Könnyen kezelhető 5"-os kapacitív érintőképernyős felhasználói felület. Akár 1024 recept is elmenthető.
- Lehetőség van többfázisú receptek létrehozására a hőmérséklet, a mikrohullám és az impingment különböző kombinációival.
- A könnyebb receptkezelés érdekében minden egyes receptet linkelhet:
 - egy külön munkamenethez (pl. reggeli, ebéd, vacsora stb.)
 - egy testreszabott képhez
 - vonalkódhoz, amelyet vonalkóolvasóval lehet lekérdezni (opcionális tartozékként rendelhető PNC 653820)
- Visszaszámláló kijelző és hangjelzés állítható hangerővel a ciklus (vagy többfázisú receptek esetén a fázis) végén.
- USB port a memóriakártyás adatátvitelhez.
- A GourmeXpress+ nagy teljesítményű gyors sütő a megoldás a különböző típusú termékek gyors és egyenletes sütéséhez és újramelegítéséhez. Elkészíthetők benne fagyasztott termékek, panírozott termékek, fehérjét tartalmazó ételek, de a sütemények, meleg snackek, előételek és még sok más termék is.
- A GourmeXpress+ nagy teljesítményű High Speed sütő garantálja a nagy sebességű sütési eredményeket az alábbi funkciók kombinációjával:
 - Légkeverés
 - Mikrohullám
 - Impingment (forró levegő fúvókák)

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél kamra, lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Kompakt alapterületű, széles, 17 literes főzőtérrel.
- Kivehető, könnyen tisztítható forrólevegő-fúvókát tartalmazó felső és alsó lemezek.
- Kivehető és cserélhető katalitikus szűrők
- Könnyen hozzáférhető légszűrő.
- Ergonomikus ajtófogantyú.
- 2"-os állítható lábak.
- IPX3 vízvédelem.
- Lapáttartó polc a sütő tetején.

Szállított tartozékok

- 1 Teflon tálca PNC 653816
GourmeXpress High
Speed sütő
- 1 Teflon hálós kosár - PNC 653817
GourmeXpress High
Speed sütő

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

**Plug-in
GourmeXpress High Speed Oven,
black 380-415V/3N/50Hz**

- 1 Aluminium sütőlapát - GourmeXpress High Speed sütő PNC 653819

Opcionális tartozékok

- Címkenyomtató bluetooth, 50x60 mm címkéhez PNC 650243

Javasolt vegyszer

- S02 DEGREASER 6X750ml - ADR&IMDG Limited Quantity PNC 0S2882



**Plug-in
GourmeXpress High Speed Oven, black 380-415V/3N/50Hz**
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.05.23

Előlnézet



Front


Oldalnézet



Side


EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Side (door open)

Distances



Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Amper:	14.5 A
Összes Watt:	5.8 kW
Csatlakozó típus:	Kábel csatlakozó nélkül

Installáció:

Rés: 60 mm oldalt, 140 mm fent

Technikai információ:

Nettó kapacitás:	17 L
	Teljes teljesítmény: 5.8 kW
	Mikrohullám teljesítmény: 2.2 kW - 2 magnetron
	Légkeveréses teljesítmény: 5.5 kW
Teljesítményadatok:	
Sütő működési hőmérséklete:	30 °C MIN; 280 °C MAX
Sütőtér méretei (szélesség):	317 mm
Sütőtér méretei (magasság):	193 mm
Sütőtér méretei (mélység):	294 mm
Külső méretek, szélesség:	460 mm
Külső méretek, mélység:	710 mm
Külső méretek, magasság:	660 mm
Nettó súly:	81 kg
Szállítási súly:	107 kg
Szállítási magasság:	740 mm
Szállítási szélesség:	560 mm
Szállítási mélység:	760 mm
Szállítási térfogat:	0.31 m ³
Kezelőpanel:	5" Kapacitív érintőképernyős kijelző 1024 főzési program