

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1/2 modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371237 (E7GRGDGCFU)

Fél modulós gázüzemű grill,  
szabadonálló kivitel

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú 8 kW-os rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivethető. A rács mindkét oldala használható, az egyik oldal a húsokhoz, a másik a halakhoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

### Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422  
szabadonálló grillhez


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐  
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126 ☐  
120 mm átmérőjű
- Illesztógyűrű füstgáz PNC 206127 ☐  
lecsapathoz, 120 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐  
(700/900XP). Kötelező  
hozzárendelni a megfelelő  
méretű "Tartóelem lábakhoz  
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206147 ☐  
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐  
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐  
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐  
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐  
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐  
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

|                                                                          |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)            | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)            | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)            | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár                                                         | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz                                        | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kémény felhajtás, 400mm                                                | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine                                    | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine                                          | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=120 mm                               | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)                     | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)                     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)                    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)                    | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)                    | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 600mm (700/900XP)                                        | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP)                                        | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)                                       | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)                                       | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP)-UK                                | PNC 206382 | <input type="checkbox"/> |
| • Városi gáz fűvókák (G150) 700-as grillhez                              | PNC 206389 | <input type="checkbox"/> |
| • Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (700XP)                   | PNC 206414 | <input type="checkbox"/> |
| • Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP)           | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez                            | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparószerszám szabadonálló grillhez                                   | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)                                     | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP)  | PNC 206462 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez                                | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 400 mm                                                | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 800 mm                                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Széles fogantyú - adagoló, 400mm                                       | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm                                       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez                                 | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



## Gáz

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Gázteljesítmény:     | 8 kW            |
| Standard gáz típus:  | Földgáz         |
| Opcionális gáztípus: | LPG; Városi gáz |
| Gáz bemenet:         | 3/4"            |

## Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé van telepítve, akkor kb. 150 mm-es távolságot ajánlott a két készülék/bútor/stb között hagyni.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nettó súly:           | 40 kg               |
| Szállítási súly:      | 57 kg               |
| Szállítási magasság:  | 1180 mm             |
| Szállítási szélesség: | 460 mm              |
| Szállítási mélység:   | 810 mm              |
| Szállítási térfogat:  | 0.44 m <sup>3</sup> |
| Tanúsítvány           | N7GG                |